



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

16 de julio de 2025



BOLSA DE CEREALES
www.bolsadecereales.com

Av. Corrientes 127 I C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 3221-7230
ISSN 2591-443X



SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

ARG



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA

TEMPERATURAS BAJO LO NORMAL, SEGUIDAS POR UNA ENTRADA DE VIENTOS DEL TRÓPICO CAUSANDO PRECIPITACIONES DE FRENTE CALIENTE SOBRE EL NORDESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, MIENTRAS LA CORDILLERA OBSERVARÁ NEVADAS QUE PODRÍAN EXTENDERSE HACIA EL INTERIOR

Durante la mayor parte de la perspectiva, el Cono Sur quedará dominado por una masa de aire polar marítima, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano, y heladas localizadas en el centro del NOA, el centro y el este de Cuyo, el oeste y el sur de la Región Pampeana y el centro-sur de Uruguay. Recién hacia el final de la perspectiva, los vientos del Trópico, lograrán avanzar hacia el sur, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre su extremo norte, y logrando avanzar hasta el centro del área agrícola con registros normales, mientras sólo el oeste y el sur quedarán bajo el rango estacional. Los vientos del Trópico producirán precipitaciones de frente caliente, sin que baje la temperatura, con foco en el centro-este del área agrícola, extendiéndose parcialmente hacia el norte, pero dejando a gran parte de su extensión sin aportes significativos, mientras la Cordillera Central y Sur observarán tormentas con nevadas abundantes, que podrían extenderse sobre el oeste de Cuyo, pudiendo llegar hasta el sudoeste de la Región Pampeana.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA


EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: CONTINUAN LOS FUERTES CALORES, MIENTRAS LAS PRECIPITACIONES SON FUERTEMENTE IRREGULARES, CON ÁREAS DE TORMENTAS INTERCALADAS CON AMPLIOS FOCOS SECOS.

La persistente circulación Tropical, cálida y húmeda, continuará produciendo precipitaciones muy desparejas, con registros abundantes en el centro del área triguera, el sudeste del Cinturón Maicero y la Región Sudeste, pero dejando a gran parte del área agrícola con registros insuficientes. Hacia finales de la perspectiva, se producirá una corta entrada de aire fresco, extendiéndose sobre el extremo norte del área agrícola norteamericana, pero sin lograr avanzar hacia el centro y el sur, limpiando la atmósfera y reduciendo la nubosidad, pero los vientos del trópico retornarán muy rápidamente, restableciendo el calor. Los vientos del Trópico regresarán con vigor, restableciendo el calor hasta su mayor expresión, hasta el norte del área agrícola norteamericana, iniciando un lapso seco y muy caluroso. Riesgos: Riesgo moderado de calor extremo para áreas de las Llanuras del sur, los Valles del Bajo Mississippi y Tennessee, el Sureste y las Carolinas. 28 a 30 de julio; Riesgo leve por fuertes precipitaciones para partes del Atlántico Medio y el Sudeste. 25 y 26 de Julio.

USA




PERSPECTIVA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2025
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Durante la mayor parte de la perspectiva, el Cono Sur quedará dominado por una masa de aire polar marítima, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano, y heladas localizadas en el centro del NOA, el centro y el este de Cuyo, el oeste y el sur de la Región Pampeana y el centro-sur de Uruguay.

- El este de Salta, la mayor parte del Paraguay, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de Misiones, el norte de Corrientes y el norte de Santa Fe observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un foco con valores superiores a 15°C que se ubicará sobre el noroeste del Paraguay y otros con valores inferiores.
- El este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con leve riesgo de heladas localizadas.
- El centro del NOA; el este de Cuyo, la mayor parte de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con heladas localizadas.
- Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales y focos con valores de -5°C.

PERSPECTIVA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2025
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Recién hacia el final de la perspectiva, los vientos del Trópico, lograrán avanzar hacia el sur, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre su extremo norte, y logrando avanzar hasta el centro del área agrícola con registros normales, mientras sólo el oeste y el sur quedarán bajo el rango estacional.

- El nordeste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el centro de Cuyo, el norte de la Mesopotamia y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 20°C, con registros superiores hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
- La mayor parte del NOA, el sur de la Región del Chaco, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sur de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores menores hacia las zonas serranas y cordilleranas del oeste




PERSPECTIVA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2025
PREC. (mm) NIEVE (cm)



Los vientos del Trópico producirán precipitaciones de frente caliente, sin que baje la temperatura, con foco en el centro-este del área agrícola, extendiéndose parcialmente hacia el norte, pero dejando a gran parte de su extensión sin aportes significativos, mientras la Cordillera Central y Sur observarán tormentas con nevadas abundantes, que podrían extenderse sobre el oeste de Cuyo, pudiendo llegar hasta el sudoeste de la Región Pampeana.


- La mayor parte del área agrícola del Cono Sur observará registros ligeros a nulos.
- Sólo el este de Salta, la mayor parte de la Región del Chaco, la Mesopotamia y el norte y el centro del Uruguay observarán precipitaciones entre moderadas a abundantes (10 a 25 mm) con un foco con valores superiores a 50 mm que se ubicará sobre el sur de Misiones y el norte de Corrientes.
- La Cordillera Sur observará precipitaciones moderadas a abundantes y nevadas, que se extenderán sobre el oeste de Cuyo y el sudoeste de la Región Pampeana






La persistente circulación Tropical, cálida y húmeda, continuará produciendo precipitaciones muy desparejas, con registros abundantes en el centro del área triguera, el sudeste del Cinturón Maicero y la Región Sudeste, pero dejando a gran parte del área agrícola con registros insuficientes.

- El centro del Área Triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, el este y el sur del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observará precipitaciones moderadas a abundantes (25 a 50 mm), con un foco con valores superiores a 75 mm que se ubicará sobre el noroeste de Oklahoma y focos aislados con valores escasos.
- El norte y el sur del Área Triguera y el norte del Delta observarán precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm) con focos de registros moderados.



Hacia finales de la perspectiva, se producirá una corta entrada de aire fresco, extendiéndose sobre el extremo norte del área agrícola norteamericana, pero sin lograr avanzar hacia el centro y el sur, limpiando la atmósfera y reduciendo la nubosidad, pero los vientos del trópico retornarán muy rápidamente, restableciendo el calor.

- El norte del Área Triguera, el norte del Cinturón Maicero y el extremo norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.
- El centro del Área Triguera, el sur del Cinturón Maicero y el nordeste de la Región Sudeste observará temperaturas mínimas entre 15 y 20°C.
- El sur del Área Triguera, el extremo sur del Cinturón Maicero, el Delta, y la mayor parte de la Región Sudeste observará temperaturas mínimas superiores 20°C, con varios focos con valores inferiores.



Los vientos del Trópico regresarán con vigor, restableciendo el calor hasta su mayor expresión, hasta el norte del área agrícola norteamericana, iniciando un lapso seco y muy caluroso.

- El este y el extremo sur del Área Triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero y gran parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.
- La mayor parte del Área Triguera, el sudoeste del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y el oeste observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores a 35°C y otros focos con valores inferiores.
- El oeste del Área Triguera, la mayor parte del Delta y el sudoeste de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos de registros superiores, que se ubicarán sobre el sudoeste de Dakota del Sur, el este de Texas y el norte de Luisiana.

Riesgos:

- Riesgo moderado de calor extremo para áreas de las Llanuras del sur, los Valles del Bajo Mississippi y Tennessee, el Sureste y las Carolinas. 28 a 30 de julio.
- Riesgo leve por fuertes precipitaciones para partes del Atlántico Medio y el Sudeste. 25 y 26 de Julio.



¡Recibí en tu WhatsApp las últimas novedades de la Bolsa de Cereales!
Suscribite a nuestra lista de difusión [haciendo clic aquí](#) o escaneá el código QR a continuación.

