



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

14 DE AGOSTO DE 2025



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
sbellifemine@bc.org.ar

Manuel Blanco Pinto
mblanco@bc.org.ar


Alián De Luca
deluca@bc.org.ar

Claudia Patricia Díaz
cdiaz@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

FINALIZA LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO CON UNA PRODUCCIÓN TOTAL DE 3,1 MTN.

A la fecha la siembra de **girasol** cubre el 12,8 % del área proyectada para la campaña 2025/26. Pese a la ausencia de lluvias de esta semana, la humedad disponible favoreció un ritmo acelerado de siembra. Fundamentalmente, se destaca el progreso de las labores en las zonas primicia, reflejando un adelanto interanual de 12,4 p.p. y de 6,8 p.p. respecto al promedio de las últimas 5 campañas.

En cuanto al **trigo**, el clima favoreció la recuperación de parte del área en las regiones afectadas por excesos hídricos, aunque aún se observan anegamientos. Sin embargo, en el norte del país, se estima que cerca de la mitad del área implantada ya transita de encañazón en adelante, y aunque la oferta hídrica supera la de ciclos previos, sería ideal contar con nuevos aportes para sostener un elevado potencial de rendimiento. Al mismo tiempo, en el centro y sur del área agrícola, la transición entre estadios fenológicos sigue fuertemente ligada a la evolución de las temperaturas, y por lo tanto, aún transita estadios vegetativos.

Por su parte, la cosecha de **maíz** con destino grano registró un progreso intersemanal de 5,3 p.p. alcanzando el 94,6 % del total estimado para la campaña 24/25, reportando un rinde promedio cosechado de 72,1 qq/Ha. Cabe destacar que las labores han finalizado en el Centro-Norte de Córdoba con resultados buenos, en torno a los 80,4 qq/Ha. De la misma manera, han finalizado la cosecha en la provincia de Entre Ríos con un rinde promedio de 69,4 qq/Ha y también en la zona Núcleo Norte, con rindes de 93,9 qq/Ha. En las zonas más atrasadas, correspondientes al centro y sur de Buenos Aires, las labores avanzan sobre el 83,9 % del total estimado, con un rinde medio de 69,4 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 49 MTn. Por otro lado, se comienzan a relevar los primeros datos de lotes sembrados para la campaña 25/26 en algunas zonas del centro santafesino y Entre Ríos, donde la temperatura del suelo y la buena disponibilidad hídrica permiten comenzar las tareas de siembra.

Por último, se da por finalizada la cosecha de **sorgo** granífero en toda el área agrícola nacional luego de un progreso interquincenal de 5 p.p. reportando un rinde promedio cosechado de 35,1 qq/Ha (Rinde promedio últimas cinco campañas: 35,8 qq/Ha), aunque aún restan algunos lotes por cosechar que no modificarían nuestras estimaciones. Tanto la zona núcleo como el Centro-Norte de Córdoba fueron las zonas con mejor desempeño, con rindes de 57 qq/Ha y 52,8 qq/Ha respectivamente. Por otro lado, las regiones con mayor peso relativo en cuanto a área (NEA y Centro-Norte de Santa Fe) fueron las regiones más afectadas por estrés hídrico durante el periodo de crecimiento del cultivo, por lo que los resultados en esta campaña descendieron a 26,5 qq/Ha y 32,4 qq/Ha, respectivamente. En este contexto, la producción final para el cultivo se estima en 3,1 MTn, es decir unas 100.000 Tn por encima de lo registrado la campaña anterior.

GIRASOL

Luego de un progreso intersemanal de 5,6 p.p., la siembra cubre el 12,8 % del área proyectada en 2,6 MHa. Se destaca un adelanto de las labores respecto al promedio U5C y al ciclo previo de 6,8 y 12,4 p.p. respectivamente.

MAÍZ

Con un progreso intersemanal de 5,3 p.p., la cosecha de maíz registra un rinde promedio de 72,1 qq/Ha. A su vez, las primeras labores de siembra de la campaña 25/26 comienzan en el centro de Santa Fe y Entre Ríos.



TRIGO

El 82,5 % del área mantiene condición hídrica Adecuada/Óptima, y el 96,2 % presenta condición de cultivo Normal a Excelente. El 10 % del trigo transita desde encañazón en adelante.

SORGO


Se da por finalizada la cosecha de sorgo granífero con un rinde promedio de 35,1 qq/Ha. Las regiones con mejor desempeño fueron el Centro-Norte de Córdoba y la zona núcleo. La producción final se ubica en 3,1 MTn, es decir, 100.000 Tn respecto a la campaña pasada.

GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 13/08/2025



Condición de cultivo




Condición hídrica



MAÍZ



SORGO



Anexo



GIRASOL

Campaña 2025/26

Datos al: 13/08/2025

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2024/25	2025/26		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	155.000	481.400	63,0	303.282
III	Ctro N Cba	74.300	82.700	-	-
IV	S Cba	86.000	96.600	-	-
V	Ctro N SFe	212.700	257.600	10,0	25.760
VI	Núcleo Norte	68.000	67.000	1,3	838
VII	Núcleo Sur	11.800	10.700	-	-
VIII	Ctro E ER	23.300	23.000	-	-
IX	N LP-OBA	293.000	293.000	-	-
X	Ctro BA	167.350	175.700	-	-
XI	SO BA-S LP	428.100	428.100	-	-
XII	SE BA	524.500	524.500	-	-
XIII	SL	77.200	77.200	-	-
XIV	Cuenca Sal	75.750	79.500	-	-
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		2.200.000	2.600.000	12,8	332.880

TRIGO

Campaña 2025/26

Datos al: 13/08/2025

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2024/25	2025/26		
I	NOA	280.000	322.000	100,0	322.000
II	NEA	419.000	511.000	100,0	511.000
III	Ctro N Cba	449.000	552.400	100,0	552.400
IV	S Cba	227.000	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	508.000	571.000	100,0	571.000
VI	Núcleo Norte	640.000	749.000	100,0	749.000
VII	Núcleo Sur	683.000	727.100	100,0	727.100
VIII	Ctro E ER	552.000	560.000	100,0	560.000
IX	N LP-OBA	499.000	499.000	100,0	499.000
X	Ctro BA	318.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	780.000	760.000	100,0	760.000
XII	SE BA	801.000	801.000	100,0	801.000
XIII	SL	11.000	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	110.000	100.000	100,0	100.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.300.000	6.700.000	100,0	6.700.000

MAÍZ

Campaña 2024/25

Datos al: 13/08/2025

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	347.000	15.589	331.411	97,0	321.469	49,0	1.574.139
II	NEA	538.700	56.089	482.611	98,0	472.959	33,3	1.576.124
III	Ctro N Cba	850.290	37.228	813.062	100,0	813.062	80,4	6.537.154
IV	S Cba	1.086.450	28.982	1.057.468	95,9	1.013.684	73,6	7.464.608
V	Ctro N SFe	157.610	5.350	152.260	99,2	151.068	65,8	994.341
VI	Núcleo Norte	685.720	16.918	668.802	100,0	668.802	93,9	6.278.419
VII	Núcleo Sur	608.760	16.475	592.285	99,8	590.876	84,6	4.999.429
VIII	Ctro E ER	267.000	8.099	258.901	100,0	258.901	69,4	1.797.923
IX	N LP-OBA	1.006.400	25.152	981.248	92,8	910.871	75,6	6.887.589
X	Ctro BA	330.300	11.012	319.288	88,7	283.326	76,6	2.168.988
XI	SO BA-S LP	333.200	6.908	326.291	80,7	263.223	56,9	1.497.759
XII	SE BA	457.300	7.426	449.874	73,4	330.422	68,4	2.260.048
XIII	SL	313.200	9.835	303.365	96,6	293.063	65,8	1.927.785
XIV	Cuenca Sal	95.070	3.612	91.458	94,7	86.652	75,3	652.836
XV	Otras	23.000	1.506	21.494	100,0	21.494	50,6	108.848
TOTAL		7.100.000	250.182	6.849.818	94,6	6.479.871	72,1	46.725.991

SORGO

Campaña 2024/25

Datos al: 13/08/2025

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	31.200	2.659	28.541	100,0	28.541	32,1	91.518
II	NEA	285.200	42.780	242.420	100,0	242.420	26,5	643.215
III	Ctro N Cba	101.400	8.822	92.578	100,0	92.578	52,8	488.576
IV	S Cba	34.100	3.932	30.168	100,0	30.168	43,0	129.822
V	Ctro N SFe	183.300	22.772	160.528	100,0	160.528	32,4	519.588
VI	Núcleo Norte	25.600	3.000	22.600	100,0	22.600	52,7	119.115
VII	Núcleo Sur	17.750	1.780	15.970	100,0	15.970	61,3	97.913
VIII	Ctro E ER	73.300	7.850	65.450	100,0	65.450	39,5	258.619
IX	N LP-OBA	57.500	5.765	51.735	100,0	51.735	40,6	210.052
X	Ctro BA	12.300	1.397	10.903	100,0	10.903	29,7	32.359
XI	SO BA-S LP	58.500	5.469	53.031	100,0	53.031	27,9	148.000
XII	SE BA	15.150	1.899	13.251	100,0	13.251	28,1	37.180
XIII	SL	60.500	4.100	56.400	100,0	56.400	37,1	209.210
XIV	Cuenca Sal	28.100	2.751	25.349	100,0	25.349	31,3	79.322
XV	Otras	16.100	2.007	14.093	100,0	14.093	25,2	35.510
TOTAL		1.000.000	116.984	883.016	100,0	883.016	35,1	3.100.000

Galería de Fotos





Trigo en macollaje. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 12/08/2025). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.



Trigo en expansión foliar. Saladillo, Buenos Aires (Zona PAS X, 13/08/2025). Gentileza: Tomás García Arias.



Para más información,
escaneá el QR, registranos y
accedé a nuestro WhatsApp