



PAC

PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

6 de agosto de 2025



BOLSA DE CEREALES

www.bolsadecereales.com

Av. Corrientes 127 | C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 3221-7230

ISSN 2591-443X



SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

ARG

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA

PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, ACOMPAÑADAS POR UNA ENTRADA DE AIRE POLAR, FINALIZANDO CON EL RETORNO DE LOS VIENTOS DEL TRÓPICO.

La perspectiva se iniciará con el paso de un frente de tormenta, con muy poca actividad, que apenas producirá algunos focos aislados de lluvias, dejando a la mayor parte del área agrícola con aportes escasos a nulos. Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano, y heladas localizadas sobre Buenos Aires, el sur de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos y gran parte del Uruguay, con posibles focos de heladas meteorológicas sobre las serranías bonaerenses. Los vientos del Trópico retornarán con moderado vigor, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo normal, sobre el sur.


USA

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA

VUELVEN LOS FUERTES CALORES, GENERANDO UNA AMPLIA FRANJA CON REGISTROS EXTREMOS SOBRE EL OESTE, MIENTRAS LAS PRECIPITACIONES SE CONCENTRAN SOBRE EL CENTRO Y EL ESTE, DEJANDO AL OESTE CON GRANDES ÁREAS CON APORTES INSUFICIENTES.

Los vientos del Trópico mantendrán su dominio, con vigor creciente a lo largo de la mayor parte de perspectiva, generando una amplia franja con registros extremos y persistentes sobre gran parte del oeste del área agrícola norteamericana. Las precipitaciones se concentrarán fuertemente sobre el este del área agrícola norteamericana, siendo desparejas sobre el centro, y dejando a la mayor parte del oeste con aportes escasos a nulos. Tal como viene sucediendo desde el inicio del verano, hacia mediados de la perspectiva, se producirá una corta entrada de aire fresco, dando una breve pausa en el calor, pero los vientos del trópico retornarán muy rápidamente, restableciendo el calor con gran intensidad. Riesgos: Riesgo leve por calor extremo en gran parte del oeste de los EE.UU. 11 al 14 de agosto; Riesgo leve por fuertes precipitaciones para partes de los Grandes Lagos y los Valles de Ohio y el Valle Medio y Alto del Mississippi. 7 y 8 de agosto; Riesgo por sequía incipiente en todo el sudeste de Oklahoma; Riesgo moderado por calor extremo para el sur del Valle Central de California y las Llanuras del Sur. 9 al 11 de agosto.






La perspectiva se iniciará con el paso de un frente de tormenta, con muy poca actividad, que apenas producirá algunos focos aislados de lluvias, dejando a la mayor parte del área agrícola con aportes escasos a nulos.


- La mayor parte del área agrícola del Conosur observará registros ligeros a nulos (menos de 10 mm), con focos con valores moderados.
- Solamente el este de Salta observará precipitaciones moderadas (10 a 25 mm).
- La Cordillera Sur observará precipitaciones moderadas y nevadas.





Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano, y heladas localizadas sobre Buenos Aires, el sur de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos y gran parte del Uruguay, con posibles focos de heladas meteorológicas sobre las serranías bonaerenses.

- El este del NOA, la mayor parte del Paraguay, la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el oeste de la Región Pampeana y el este y el sur del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 5°C, con un foco con temperaturas superiores a 15°C que se ubicará sobre el noroeste el Paraguay y otros con valores inferiores.
- El centro del NOA; el centro de Cuyo, el este de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con heladas localizadas.
- Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales y focos con valores de -5°C, sobre el NOA.




Los vientos del Trópico retornarán con moderado vigor, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo normal, sobre el sur.

- El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y el este del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 20°C, con registros superiores hacia el norte y focos con valores inferiores.
- La mayor parte del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas entre 15 y 20°C.
- El oeste del NOA y el este y el sur de Buenos Aires observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C.




PERSPECTIVA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2024
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Los vientos del Trópico mantendrán su dominio, con vigor creciente a lo largo de la mayor parte de perspectiva, generando una amplia franja con registros extremos y persistentes sobre gran parte del oeste del área agrícola norteamericana.

- El norte, el este y el extremo sur del Área Triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, el este y el sudoeste del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 30°C. con focos con valores superiores y otros inferiores.
- La mayor parte del Área Triguera y la mayor parte del Delta observará temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos con valores superiores a 40°C.


PERSPECTIVA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2024
PRECIPITACION (mm) S/Escala – NIEVE (Viol)



Las precipitaciones se concentrarán fuertemente sobre el este del área agrícola norteamericana, siendo desparejas sobre el centro, y dejando a la mayor parte del oeste con aportes escasos a nulos.

- La mayor parte del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm).
- Un foco de tormenta con precipitaciones superiores 150 mm, que se ubicará sobre el sudeste de Luisiana y, focos aislados con valores escasos.
- Solo la mayor parte del Área Triguera y el sudoeste del Cinturón Maicero observarán precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm) con focos de registros moderados.

PERSPECTIVA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2024
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Tal como viene sucediendo desde el inicio del Verano, hacia mediados de la perspectiva, se producirá una corta entrada de aire fresco, dando una breve pausa en el calor, pero los vientos del trópico retornarán muy rápidamente, restableciendo el calor con gran intensidad.

- El norte del Área Triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 15°C, con focos con valores inferiores.
- La mayor parte del Área Triguera, el sudoeste del Cinturón Maicero, la mayor parte del Delta y gran parte de la Región Sudeste observará temperaturas mínimas superiores a 20°C, con varios focos con valores superiores.

Riesgos

- Riesgo leve por calor extremo en gran parte del oeste de los EE.UU. 11 al 14 de agosto.
- Riesgo leve por fuertes precipitaciones para partes de los Grandes Lagos y los Valles de Ohio y el Valle Medio y Alto del Mississippi. 7 y 8 de agosto.
- Riesgo por sequía incipiente en todo el sudeste de Oklahoma.
- Riesgo moderado por calor extremo para el sur del Valle Central de California y las Llanuras del Sur. 9 al 11 de agosto.



¡Recibí en tu WhatsApp las últimas novedades de la Bolsa de Cereales!
Suscribite a nuestra lista de difusión [haciendo clic aquí](#) o escaneá el código QR a continuación.

