



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

19 DE MARZO DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Claudia Patricia Diaz
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones


CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

PRECIPITACIONES GENERALIZADAS MEJORAN LA CONDICIÓN DE LOS CULTIVOS TARDIOS Y DE SEGUNDA.

Durante los últimos días las precipitaciones continuaron sobre gran parte del área agrícola. En consecuencia, para el cultivo de **soja** a nivel nacional, la condición hídrica Adecuada/Óptima se ha incrementado en 7 p.p. respecto al previo informe, donde el centro y sudeste de Buenos Aires aportaron una mejora significativa tras el déficit hídrico registrado durante gran parte de la campaña. Asimismo, la condición de cultivo Normal/Excelente también ha registrado un incremento intersemanal de 2 p.p. En tanto la soja primera, cercana a la cosecha, colaboradores informan rindes esperados que promedian los 35,9 qq/Ha para el Núcleo Norte y 37,9 qq/Ha para el Núcleo Sur. El 74,7 % de la soja de segunda se encuentra transitando el período crítico, con el 67 % de lo implantado bajo una condición de cultivo Normal/Excelente, con una leve mejora luego de las últimas precipitaciones. Bajo este contexto sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn.

En lo que respecta a **maíz**, la cosecha progresa a nivel nacional y alcanza el 13 % del área apta, con las labores concentradas principalmente en Núcleo Norte, donde el avance mantiene buen ritmo y los rindes promedian 98,2 qq/Ha. En paralelo, el Núcleo Sur comienza a tomar impulso en las tareas de recolección, con rindes que se ubican en torno a los 86,6 qq/Ha. En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área agrícola transita etapas de llenado de granos, con el 85,2 % del área con condición hídrica entre Adecuada y Óptima, tras un incremento intersemanal de 4,4 p.p. y un 90 % de los planteos bajo una condición de cultivo entre Normal y Excelente. Frente a este contexto, mantenemos nuestra proyección de 57 MTn.

Finalmente, la cosecha de **girasol** vuelve a retomar ritmo con un considerable avance de las labores sobre el sur del área agrícola. En la última semana el progreso fue de 11 p.p., alcanzando un avance nacional del 48,2 %, fundamentalmente concentrado en el oeste del área agrícola, con progresos intersemanales de entre 25 y 32 p.p. El rinde nacional asciende a 23,8 qq/Ha, debido a la mejor productividad de estas zonas respecto a los sectores cosechados con anterioridad. A su vez, lentamente se van recolectando también lotes en el centro y sudeste bonaerense, donde los rendimientos se están alineando a los estimados entre 22 y 24 qq/Ha en promedio debido a las restricciones hídricas desde diciembre en adelante. Frente a este escenario, se sostiene la proyección de producción en 6,2 MTn.

SOJA

El 78,5 % de la soja presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, mientras que la condición hídrica Adecuada/Óptima se incrementó en 7 p.p. Sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn.




GIRASOL

El área cosechada asciende al 48,2 % del área apta, tras un progreso intersemanal de 11 p.p. El rinde promedio nacional asciende a 23,8 qq/Ha, y se mantiene la proyección de producción en 6,2 MTn.

MAÍZ

Tras un progreso intersemanal de 3,6 p.p., la cosecha de maíz alcanza un 13 % del área apta, con un rendimiento promedio de 84 qq/Ha. Mantenemos nuestra proyección en 57 MTn.


SOJA



MAÍZ

COSECHA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL


Datos al 18/03/2026



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



MAÍZ TARDÍO: CONDICIÓN DE CULTIVO REGIONAL

Datos al 18/03/2026



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

GIRASOL



Anexo



SOJA

Campaña 2025/26

Datos al: 18/03/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	1.180.200	1.151.740	100,0	1.151.740
II	NEA	1.859.800	1.704.210	100,0	1.704.210
III	Ctro N Cba	1.946.000	1.822.280	100,0	1.822.280
IV	S Cba	1.809.000	1.715.520	100,0	1.715.520
V	Ctro N SFe	1.232.800	1.168.770	100,0	1.168.770
VI	Núcleo Norte	2.384.400	2.277.210	100,0	2.277.210
VII	Núcleo Sur	2.467.000	2.359.800	100,0	2.359.800
VIII	Ctro E ER	1.058.300	992.310	100,0	992.310
IX	N LP-OBA	1.815.600	1.813.100	100,0	1.813.100
X	Ctro BA	782.000	769.200	100,0	769.200
XI	SO BA-S LP	400.400	393.630	100,0	393.630
XII	SE BA	939.000	922.520	100,0	922.520
XIII	SL	273.600	263.270	100,0	263.270
XIV	Cuenca Sal	173.900	168.440	100,0	168.440
XV	Otras	78.000	78.000	100,0	78.000
TOTAL		18.400.000	17.600.000	100,0	17.600.000

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 18/03/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha) Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	387.450	-	387.450	-	-	-	-
II	NEA	612.700	-	612.700	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	958.800	1.483	957.317	5,8	55.240	72,1	398.384
IV	S Cba	1.191.480	571	1.190.909	1,8	21.080	30,7	64.738
V	Ctro N SFe	193.550	2.139	191.411	37,1	71.063	72,9	617.789
VI	Núcleo Norte	822.900	13.836	809.064	57,9	468.420	98,2	4.602.050
VII	Núcleo Sur	669.100	3.915	665.185	19,1	127.209	86,5	1.101.038
VIII	Ctro E ER	329.000	6.384	322.616	64,4	207.682	65,3	1.356.485
IX	N LP-OBA	1.056.610	945	1.055.665	3,5	36.887	90,4	333.640
X	Ctro BA	350.530	142	350.388	1,3	4.481	55,0	24.645
XI	SO BA-S LP	339.200	62	339.138	0,6	1.898	60,0	11.390
XII	SE BA	468.480	-	468.480	-	-	-	-
XIII	SL	309.200	-	309.200	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	95.000	44	95.956	1,4	1.342	70,0	9.395
XV	Otras	15.000	483	14.517	86,0	12.485	40,3	50.325
TOTAL		7.800.000	30.064	7.769.936	13,0	1.007.787	84,0	8.469.881

GIRASOL

Campaña 2025/26

Datos al: 18/03/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	481.400	10.100	471.300	100,0	471.300	22,4	1.057.549
III	Ctro N Cba	82.700	2.600	80.100	100,0	80.100	27,6	221.017
IV	S Cba	96.600	1.000	95.600	33,8	32.265	25,1	80.857
V	Ctro N SFe	257.600	5.200	252.400	100,0	252.400	21,9	552.633
VI	Núcleo Norte	67.000	1.400	65.600	100,0	65.600	25,6	167.813
VII	Núcleo Sur	10.700	100	10.600	51,0	5.406	25,9	13.994
VIII	Ctro E ER	23.000	800	22.200	100,0	22.200	21,2	47.023
IX	N LP-OBA	305.600	2.900	302.700	44,2	133.703	29,6	395.257
X	Ctro BA	179.000	400	178.600	11,3	20.093	22,0	44.164
XI	SO BA-S LP	459.700	4.400	455.300	34,0	154.802	24,7	383.033
XII	SE BA	569.400	500	568.900	6,3	35.556	21,6	76.830
XIII	SL	81.000	300	80.700	12,0	9.684	19,2	18.558
XIV	Cuenca Sal	83.300	-	83.300	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
XV	Otras	3.000	100	2.900	100,0	2.900	16,5	4.785
TOTAL		2.700.000	29.800	2.670.200	48,2	1.286.008	23,8	3.063.513

Galería de Fotos





Maíz temprano en madurez fisiológica. General Pinto, Buenos Aires (Zona PAS VII, 17/03/2026)..



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro
WhatsApp