



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

27 DE MARZO DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Claudia Patricia Díaz
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

AJUSTES EN ÁREA SEMBRADA DE GIRASOL Y SORGO IMPACTAN EN SUS PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN

Al presente informe, y tras el registro de importantes precipitaciones en los días precedentes, para el cultivo de **soja**, a nivel nacional, la condición hídrica Óptima/Adecuada se ha incrementado en 7 p.p., alcanzando al 85 % de lo implantado. A su vez, el 81 % de la oleaginosa presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, con un incremento de 3 p.p., impulsado por mejoras en los planteos de segunda. En cuanto a la soja de primera, el 41 % de lo implantado ha iniciado el período de madurez fisiológica, con más del 60 % transitando dicha etapa en ambos núcleos, a la espera de que en los próximos días se generalicen las labores de cosecha. En paralelo, comienza a relevarse los primeros lotes cosechados, con rindes dispares de 45 qq/Ha en Marcos Juárez, 50 qq/Ha en Justiniano Posse y 18 qq/Ha en Baradero. Por su parte, la soja de segunda presenta el 76 % del área implantada entre formación de vainas y llenado de grano y, en este contexto, las últimas precipitaciones han elevado la condición de cultivo Normal/Excelente en 7 p.p. Bajo este escenario, se sostiene la proyección de producción en 48,5 MTn.

En lo que respecta a **maíz**, la cosecha continúa avanzando a nivel nacional y, luego de un progreso intersemanal de 2,2 p.p., alcanza el 15,2 % del área apta. Las precipitaciones registradas en los últimos días han limitado parcialmente el ritmo de las labores, aunque sin afectar significativamente el avance general. En este contexto, el rinde promedio nacional se ubica en 84,8 qq/Ha, con rindes de 98,5 y 91,3 qq/Ha en el Núcleo Norte y el Núcleo Sur, respectivamente. En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área destinada a este cultivo transita la etapa de llenado de grano, en un contexto donde las lluvias recientes continúan favoreciendo la recuperación y permite sostener el potencial del cultivo. A nivel nacional, el 77,3 % del área presenta una condición de cultivo entre Buena y Excelente, mientras que el 93,7 % se encuentra bajo condiciones hídricas entre Adecuada y Óptima. Bajo este escenario, mantenemos nuestra proyección de 57 MTn.

Por su parte, con un progreso intersemanal de 12,9 p.p., la cosecha de **girasol** avanza sobre el 61,1 % del área apta. Las precipitaciones registradas en las últimas semanas, sumadas a las demoras en la entrega de los lotes con fechas de siembra tardía reflejan una demora en las labores de -10,2 p.p. respecto al avance promedio histórico. La proyección de producción asciende a 6,4 MTn como consecuencia de ajustes en el área sembrada (+150 mil hectáreas) producto de nuestras recorridas a campo y posterior análisis. En cuanto a los rendimientos, la mayoría de las zonas en cosecha continúan arrojando rendimientos superadores al ciclo previo, a excepción del Centro y Sudeste Bonaerenses, donde más se vieron afectados por el déficit hídrico del verano. Aun así, por el momento, se mantienen por encima del rinde promedio del último quinquenio, lo que permite sostener la actual proyección de producción.

Finalmente, la cosecha de **sorgo** granífero continúa avanzando y alcanza el 9,8 % del área nacional estimada, con un rinde promedio de 44,4 qq/Ha. en función de la información relevada durante las últimas semanas, la proyección de producción desciende a 2,9 MTn como consecuencia de ajustes en el área sembrada (-150 mil hectáreas). En lo que respecta al desarrollo del cultivo, se observan lotes transitando desde floración hasta madurez fisiológica en el centro y sur del área agrícola, en condición Normal/Buena, y otros desde hoja bandera en adelante debido a la gran variabilidad de fechas de siembra sobre el norte del país.

SOJA

El 60 % de la soja de primera ha iniciado la etapa de madurez sobre ambos núcleos, próxima a la cosecha, con rindes dispares. La soja de segunda mejora su condición tras las lluvias. Sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn.

GIRASOL

Luego de ajustes en el área sembrada que asciende a 2,85 MHa, la proyección de producción sube a 6,4 MTn (+200 mTn). La cosecha cubre el 61,1 % del área apta, reflejando una demora de -10,2 p.p. vs. promedio histórico.



MAÍZ

Continúa el progreso de la cosecha de maíz temprano, alcanzando un 15,2 % de avance a nivel nacional, con un rinde promedio de 84,8 qq/Ha. Mantenemos nuestra proyección en 57 MTn.

SORGO


La cosecha de sorgo granífero alcanza un 9,8 % de avance en el área apta a escala nacional. La proyección de producción desciende a 2,9 MTn como consecuencia de ajustes en el área sembrada (-150 mil hectáreas).

SOJA





Soja Total															
Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2025/26	13,4	12,9	10,3	10,4	9,7	9,7	5,6	6,6	6,5	4,4	5,2	2,2	1,5	1,0	0,4
Part Nac Histórica	13,6	13,0	10,8	10,3	9,8	9,7	6,1	6,4	6,9	4,3	4,1	2,2	1,4	1,0	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 14															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Hid. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		25/26	84,7	85,6	100,0	100,0	100,0	95,8	80,6	13,0	-				
		24/25	68,0	43,0	100,0	100,0	100,0	95,8	61,8	18,0	-				
		Prom 20/25	-	-	100,0	100,0	99,9	93,0	59,3	14,0	-				
IV - S Cbe		25/26	99,3	93,8	100,0	100,0	100,0	99,5	94,0	31,5	-				
		24/25	79,6	89,4	100,0	100,0	100,0	100,0	91,9	59,3	-				
		Prom 20/25	-	-	100,0	100,0	100,0	98,4	92,3	59,5	0,8				
VI - Núcleo Norte		25/26	91,9	75,9	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8	50,8	-				
		24/25	70,3	68,7	100,0	100,0	100,0	100,0	91,3	59,0	-				
		Prom 20/25	-	-	100,0	100,0	100,0	99,5	91,5	62,3	4,3				
IX - N LP - O BA		25/26	95,6	89,9	100,0	100,0	100,0	100,0	85,8	36,0	-				
		24/25	54,6	49,3	100,0	100,0	100,0	100,0	88,2	44,8	-				
		Prom 20/25	-	-	100,0	100,0	99,9	97,6	86,9	44,2	1,0				
Total		25/26	85,1	81,6	100,0	100,0	100,0	96,1	76,5	30,4	-				
		24/25	71,6	66,5	100,0	100,0	100,0	97,8	82,3	43,1	-				
		Prom 20/25	-	-	100,0	100,0	99,8	96,2	80,8	42,0	1,2				


MAÍZ



GIRASOL



SORGO



Anexo



SOJA

Campaña 2025/26

Datos al: 26/03/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	1.180.200	1.151.740	100,0	1.151.740
II	NEA	1.859.800	1.704.210	100,0	1.704.210
III	Ctro N Cba	1.946.000	1.822.280	100,0	1.822.280
IV	S Cba	1.809.000	1.715.520	100,0	1.715.520
V	Ctro N SFe	1.232.800	1.168.770	100,0	1.168.770
VI	Núcleo Norte	2.384.400	2.277.210	100,0	2.277.210
VII	Núcleo Sur	2.467.000	2.359.800	100,0	2.359.800
VIII	Ctro E ER	1.058.300	992.310	100,0	992.310
IX	N LP-OBA	1.815.600	1.813.100	100,0	1.813.100
X	Ctro BA	782.000	769.200	100,0	769.200
XI	SO BA-S LP	400.400	393.630	100,0	393.630
XII	SE BA	939.000	922.520	100,0	922.520
XIII	SL	273.600	263.270	100,0	263.270
XIV	Cuenca Sal	173.900	168.440	100,0	168.440
XV	Otras	78.000	78.000	100,0	78.000
TOTAL		18.400.000	17.600.000	100,0	17.600.000

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 26/03/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha) Pérdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qg/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	387.450	-	387.450	-	-	-	-
II	NEA	612.700	-	612.700	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	958.800	1.834	956.961	7,1	68.387	74,6	510.135
IV	S Cba	1.191.480	897	1.190.583	2,8	33.090	41,3	135.797
V	Ctro N SFe	193.550	2.219	191.331	38,5	73.662	73,1	538.575
VI	Núcleo Norte	822.900	14.825	808.075	62,0	601.137	98,5	4.937.403
VII	Núcleo Sur	669.100	5.365	663.735	26,2	173.787	91,3	1.587.313
VIII	Ctro E ER	329.000	7.728	321.272	77,9	250.168	67,1	1.679.379
IX	N LP-OBA	1.056.610	1.322	1.055.288	4,9	51.589	93,2	480.659
X	Ctro BA	350.530	249	350.281	2,2	7.834	55,0	43.089
XI	SO BA-S LP	339.200	124	339.076	1,1	3.794	60,0	22.765
XII	SE BA	468.480	-	468.480	-	-	-	-
XIII	SL	309.200	-	309.200	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	95.000	55	95.945	1,7	1.677	70,0	11.741
XV	Otras	15.000	516	14.484	92,0	13.325	37,8	50.325
TOTAL		7.800.000	35.140	7.764.860	15,2	1.178.450	84,6	9.998.180

GIRASOL

Campaña 2025/26

Datos al: 26/03/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	501.400	10.100	491.300	100,0	491.300	22,4	1.102.427
III	Ctro N Cba	97.700	2.600	95.100	100,0	95.100	27,6	262.406
IV	S Cba	131.600	1.900	129.700	65,0	84.305	24,4	205.753
V	Ctro N SFe	337.600	5.200	332.400	100,0	332.400	21,9	727.795
VI	Núcleo Norte	67.000	1.400	65.600	100,0	65.600	25,6	167.813
VII	Núcleo Sur	10.700	100	10.600	62,0	6.572	25,7	16.909
VIII	Ctro E ER	23.000	400	22.600	100,0	22.600	20,8	47.023
IX	N LP-OBA	335.600	3.700	331.900	56,7	188.088	29,5	555.693
X	Ctro BA	179.000	1.200	177.800	35,8	63.564	24,0	152.841
XI	SO BA-S LP	459.700	3.600	456.100	48,0	218.928	23,9	522.828
XII	SE BA	539.400	1.300	538.100	18,8	100.894	21,9	220.573
XIII	SL	81.000	500	80.500	23,0	18.515	20,0	37.103
XIV	Cuenca Sal	83.300	500	82.800	36,0	29.808	22,7	67.664
XV	Otras	3.000	100	2.900	100,0	2.900	16,5	4.785
TOTAL		2.850.000	32.600	2.817.400	61,1	1.720.573	23,8	4.091.612

SORGO

Campaña 2025/26

Datos al: 26/03/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha)		Porcentaje cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
			Pérdida	Cosechable				
I	NOA	26.480	-	26.480	-	-	-	-
II	NEA	188.120	-	188.120	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	83.760	67	83.693	1,0	837	50,0	4.185
IV	S Cba	31.130	-	31.130	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	117.720	5.668	112.052	43,0	48.225	44,8	216.094
VI	Núcleo Norte	23.010	435	22.575	21,0	4.741	52,5	24.889
VII	Núcleo Sur	16.530	-	16.530	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	61.980	1.731	60.249	37,0	18.592	41,1	76.384
IX	N LP-OBA	54.100	-	54.100	-	-	-	-
X	Ctro BA	11.970	-	11.970	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	49.730	-	49.730	-	-	-	-
XII	SE BA	14.390	-	14.390	-	-	-	-
XIII	SL	47.600	-	47.600	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	19.540	-	19.540	-	-	-	-
XV	Otras	13.940	-	13.940	-	-	-	-
TOTAL		750.000	7.801	742.199	9,8	72.395	44,4	321.552

Galería de Fotos





Sorgo en llenado de grano. Iriarte, Buneos Aires (Zona PAS IX, 17/03/2026).



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro
WhatsApp