



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL


22 de julio de 2026



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026: PRECIPITACIONES MODERADAS SOBRE EL NORDESTE Y EL CENTRO-ESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, ESCASAS SOBRE EL RESTO DE SU EXTENSIÓN Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON UN DESCENSO TÉRMICO

Al inicio de la perspectiva continuará el paso del frente de tormenta, que hizo su entrada en los días previos, manteniendo una actividad muy desigual, causando lluvias moderadas a abundantes sobre los extremos nordeste y este del área agrícola, mientras la mayor parte del resto de su extensión recibirá aportes escasos a nulos, con posibilidad de nevadas sobre la Cordillera Sur y Central, extendiéndose hacia el interior. Junto con el paso del frente continuarán entrando vigorosos vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, provocando temperaturas bajo lo normal en gran parte de su extensión, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas sobre el sur y parte del centro de la Región Pampeana. Hacia final de la perspectiva retornarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en el norte del área agrícola, mientras el centro observará registros normales y el sur experimentará marcas por debajo de la media.


PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026: PRECIPITACIONES MODERADAS SOBRE EL NORDESTE Y EL CENTRO-ESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, ESCASAS SOBRE EL RESTO DE SU EXTENSIÓN Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON UN DESCENSO TÉRMICO



Al inicio de la perspectiva continuará el paso del frente de tormenta, que hizo su entrada en los días previos, manteniendo una actividad muy desigual, causando lluvias moderadas a abundantes sobre los extremos noreste y este del área agrícola, mientras la mayor parte del resto de su extensión recibirá aportes escasos a nulos, con posibilidad de nevadas sobre la Cordillera Sur y Central, extendiéndose hacia el interior.


- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos con registros moderados.
- El oeste de la Región Pampeana, gran parte de la Mesopotamia, la mayor parte del Uruguay y Región Oriental del Paraguay observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.
- La Cordillera Sur y Central observará fuertes tormentas con lluvias y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior de La Argentina.

PERSPECTIVA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Junto con el paso del frente continuarán entrando vigorosos vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, provocando temperaturas bajo lo normal en gran parte de su extensión, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas sobre el sur y parte del centro de la Región Pampeana.


- Sólo la mayor parte del Paraguay, el norte de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia observará temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores superiores.
- El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el sur de la Mesopotamia, el norte de Cuyo, el norte y el este de la Región Pampeana y la República Oriental del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos de registros menores.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo y gran parte de la Región Pampeana observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a -0°C con heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo, observarán temperaturas mínimas inferiores a -5°C.



Hacia final de la perspectiva retornarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en el norte del área agrícola, mientras el centro observará registros normales y el sur experimentará marcas por debajo de la media.


- El nordeste del NOA, el sur de la Región del Chaco y el norte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con registros superiores hacia el norte.
- El este del NOA, el este de Cuyo, el centro y el sur de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el sur del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con registros menores hacia las zonas serranas y cordilleranas.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2026: PRECIPITACIONES CON FOCOS ABUNDANTES SOBRE EL ESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, REGISTROS MODESTOS SOBRE EL CENTRO Y TORMENTAS CORDILLERANAS, ACOMPAÑADAS POR LA ENTRADA DE VIENTOS FRÍOS, FINALIZANDO CON EL ASCENSO DE LA TEMPERATURA



Al comienzo de la segunda etapa de la perspectiva avanzará un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando fuertes tormentas cordilleranas sobre el oeste, sobre el centro precipitaciones de variada intensidad con focos de aportes abundantes sobre el este del área agrícola.


- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- Solamente, el sudeste del Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de la Región Pampeana, el oeste de Cuyo y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.
- La Cordillera Sur registrará tormentas severas con precipitaciones superiores a 200 mm y nevadas abundantes.



Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, mientras el sur y el centro experimentarán heladas localizadas.

- Solo la mayor parte del Paraguay, el norte de la Mesopotamia y el norte de la Región del Chaco observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un foco mayor a 15°C que se ubicará sobre la parte oriental del Paraguay.
- El este del NOA, el sur de la Región del Chaco, el norte de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, el noroeste de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y el sudoeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con riesgo de heladas localizadas.
- Las zonas serranas del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.

PERSPECTIVA DEL 30/07 AL 5/08 DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Hacia el final de la perspectiva, retornarán los vientos del norte, provocando temperaturas máximas muy sobre lo normal en el norte del área agrícola, normales en el centro y bajo lo normal, en el sur.

- El este del NOA, el norte de Cuyo, el sur de la Región del Chaco, el centro de la Mesopotamia, el noroeste de la Región Pampeana observará temperaturas máximas superiores a 20°C, con un amplio foco hacia el norte con temperaturas entre 25 y 35°C y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, el este de Cuyo, el norte y el centro de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 15 y 20°C.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y el sudeste de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas entre 10 y 15°C.
- El oeste del Noa y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 5°C, con focos con valores inferiores.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: BREVE PAUSA EN EL CALOR, SEGUIDA POR UN MARCADO ASCENSO TÉRMICO, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.


Al inicio de la perspectiva, se producirá la entrada de vientos del norte, proveyendo una pausa en el calor, que se extenderá durante algunos días, beneficiando al norte y el centro del área agrícola norteamericana, mientras del sur no recibirá alivio efectivo. A mediados de la perspectiva, retornarán con vigor los vientos del trópico produciendo registros superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, con focos de calor extremo sobre todo el oeste y el sur, mientras sólo su extremo nordeste observará registros más moderados. Las precipitaciones continuarán muy irregulares, con focos aislados con registros abundantes, mientras la mayor parte del área agrícola norteamericana recibirá aportes insuficientes para compensar el alto consumo de humedad causado por las elevadas temperaturas. Riesgos: Riesgo de calor extremo en gran parte de las Grandes Llanuras del Sur, el Valle inferior del Misisipi y el sureste de Estados Unidos, así como en algunas zonas de las Grandes Llanuras Centrales y la región del Atlántico Medio. 22 al 28 de julio; Existe un leve riesgo por fuertes precipitaciones en gran parte del suroeste desértico y el sur de la Gran Cuenca. 22 al 28 de julio; Es posible que se produzca una inminente sequía en algunas zonas de las Dakotas.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: BREVE PAUSA EN EL CALOR, SEGUIDA POR UN MARCADO ASCENSO TÉRMICO, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.




Al inicio de la perspectiva, se producirá la entrada de vientos del norte, proveyendo una pausa en el calor, que se extenderá durante algunos días, beneficiando al norte y el centro del área agrícola norteamericana, mientras del sur no recibirá alivio efectivo.

- El extremo norte del Área Triguera y buena parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C.
- El norte del Área Triguera, el sur del Cinturón Maicero y el noroeste de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C.
- El sur del Área Triguera, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores inferiores y otros con valores superiores.



A mediados de la perspectiva, retornarán con vigor los vientos del trópico produciendo registros superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, con focos de calor extremo sobre todo el oeste y el sur, mientras sólo su extremo nordeste observará registros más moderados.

- Sólo el norte del Cinturón Maicero observará temperaturas máximas inferiores a 30°C.
- El nordeste del Área Triguera, el oeste y el sur del del Cinturón Maicero y gran parte de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores a 35°C.
- La mayor parte del Área Triguera, gran parte del Delta y el oeste de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos superiores a los 40°C.



Las precipitaciones continuarán muy irregulares, con focos aislados con registros abundantes, mientras la mayor parte del área agrícola norteamericana recibirá aportes insuficientes para compensar el alto consumo de humedad causado por las elevadas temperaturas.

- El norte y el centro del Área Triguera, el norte y el sur del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sueste observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm) con focos con valores superiores y focos con registros escasos.
- La mayor parte del Área Triguera y el centro del Cinturón Maicero observarán precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm). Observándose un foco de tormenta con precipitaciones superiores a 100 mm sobre el centro-este del Área Triguera.

Riesgos

- Riesgo de calor extremo en gran parte de las Grandes Llanuras del Sur, el Valle inferior del Misisipi y el sureste de Estados Unidos, así como en algunas zonas de las Grandes Llanuras Centrales y la región del Atlántico Medio. 22 al 28 de julio.
- Existe un leve riesgo por fuertes precipitaciones en gran parte del suroeste desértico y el sur de la Gran Cuenca. 22 al 28 de julio.
- Es posible que se produzca una inminente sequía en algunas zonas de las Dakotas.
- Se incrementa el riesgo de incendios en el noroeste del Pacífico y el norte de California, afectando áreas de pastoreo

SUMATE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

Datos propios y análisis de expertos, cerca tuyo, cada día.



ACCEDÉ A:

- Estimaciones agrícolas
- Cotizaciones
- Comercialización

SEGUINOS EN

Bolsa de Cereales-BdeC



ACTIVÁ LA 
PARA RECIBIR
NOVEDADES

www.bolsadecereales.com