



# PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

23 DE JULIO DE 2026



## DEPARTAMENTO & REGIONES

### JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

### JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino  
Trigo y Girasol

### ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa  
Maíz y Sorgo

### ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá  
Soja y Cebada

### RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine  
Alián De Luca  
Claudia Patricia Diaz  
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)  
II - NEA (Noreste Argentino)  
III - Centro-Norte de Córdoba  
IV - Sur de Córdoba  
V - Centro-Norte de Santa Fe  
VI - Núcleo Norte  
VII - Núcleo Sur  
VIII - Centro-Sur de Entre Ríos


IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As  
X - Centro de Buenos Aires  
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa  
XII - Sudeste de Bs As  
XIII - San Luis  
XIV - Cuenca del Salado  
XV - Corrientes - Misiones

### CONTACTO

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 3221 7230  
estimacionesagricolas@bc.org.ar  
Twitter: @BolsadeC\_ETyM  
[www.bolsadecereales.com](http://www.bolsadecereales.com)

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de  
Colaboradores en todo el país.*

## EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



## METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

## LA COSECHA DE MAÍZ ALCANZA UNA DEMORA DE -6,7 PUNTOS PORCENTUALES EN COMPARACIÓN AL PROMEDIO U10C

Pese a haber atravesado una semana de constantes lluvias y lloviznas en toda el área agrícola, la siembra de **trigo** alcanzó un progreso de 5,7 puntos porcentuales, y ya cubre el 97,7 % del área proyectada en 6,5 MHa. El oeste agrícola y el Núcleo Norte se suman a las regiones que ya finalizaron las labores, mientras que el área remanente por sembrar se concentra fundamentalmente en el sur agrícola, debido a las demoras en la cosecha gruesa y la falta de piso por excesos hídricos. En cuanto a la fenología, se observan 3 instancias de desarrollo bastante marcadas, con trigos mayormente transitando el macollaje y la encañazón en el norte del país, iniciando macollaje en el centro agrícola, y con lenta emergencia y expansión de hojas sobre las regiones trigueras del sur agrícola, como consecuencia de las bajas temperaturas. Sin embargo, en todos los casos, el cultivo presenta condición entre Normal y Excelente, gracias a la buena oferta hídrica.

En cuanto a **cebada**, luego de un progreso interquincenal de 19 p.p., la siembra alcanza el 86,5 % de la superficie proyectada a nivel nacional. A pesar del avance registrado, las labores mantienen una demora de 4,6 p.p. respecto a la campaña pasada y de casi 10 p.p. en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas. Del área aún pendiente de implantación, el 94 % se concentra en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el sudeste bonaerense, donde los excesos hídricos continúan condicionando las labores al retrasar la cosecha de los cultivos de gruesa para liberar los lotes y, al mismo tiempo, impedir el ingreso de la maquinaria para iniciar la siembra por falta de piso. Respecto a la fenología, si bien las bajas temperaturas han demorado la emergencia de los lotes de siembra más reciente, el 20 % del área ya transita la expansión foliar, mientras que el 6 % ha iniciado el macollaje.

Por último, la cosecha de **maíz** con destino grano comercial alcanzó el 66,8 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 79,8 qq/Ha. El progreso de las labores mantiene una demora de - 17,2 p.p. respecto de la campaña previa y de - 6,7 p.p. frente al promedio de las últimas diez campañas. La elevada humedad ambiente, sumada a las precipitaciones registradas durante los últimos días, continúa retrasando la pérdida de humedad de los granos y limitando el avance de la cosecha en gran parte del área agrícola. Bajo este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

### TRIGO

Tras un progreso de 5,7 p.p., se encuentra implantado el 97,7 % de las 6,5 MHa proyectadas. El 100 % del área mantiene condición de cultivo Normal a Excelente, con lotes que en general transitan entre emergencia y encañazón.



### MAÍZ

La cosecha de maíz avanza sobre el 66,8 % del área apta. Las labores presentan una demora de 6,7 p.p. respecto al promedio de las U10C. Se mantiene la proyección de producción en 64 MTn.



### CEBADA

Con una demora interanual de 4,6 p.p., la siembra de cebada cubre el 86,5 % del área proyectada, mientras que el área aún pendiente de implantación se concentra principalmente en el sur bonaerense, donde los excesos hídricos continúan limitando el avance de las labores.



## TRIGO



## CEBADA



## MAÍZ



# Anexo



## TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 22/07/2026

| Zona  |              | Superficie (Ha) |           | Porcentaje<br>sembrado (%) | Hectareas sembradas |
|-------|--------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------------|
|       |              | 2025/26         | 2026/27   |                            |                     |
| I     | NOA          | 322.000         | 382.200   | 100,0                      | 382.200             |
| II    | NEA          | 511.000         | 551.400   | 100,0                      | 551.400             |
| III   | Ctro N Cba   | 552.400         | 547.000   | 100,0                      | 547.000             |
| IV    | S Cba        | 240.600         | 241.800   | 100,0                      | 241.800             |
| V     | Ctro N SFe   | 571.000         | 587.100   | 98,3                       | 577.295             |
| VI    | Núcleo Norte | 749.000         | 718.000   | 100,0                      | 718.000             |
| VII   | Núcleo Sur   | 727.100         | 666.900   | 98,2                       | 654.762             |
| VIII  | Ctro E ER    | 560.000         | 506.500   | 100,0                      | 506.500             |
| IX    | N LP-OBA     | 499.000         | 447.100   | 100,0                      | 447.100             |
| X     | Ctro BA      | 272.000         | 272.000   | 96,5                       | 262.480             |
| XI    | SO BA-S LP   | 760.000         | 692.200   | 96,4                       | 667.488             |
| XII   | SE BA        | 801.000         | 760.900   | 87,9                       | 668.527             |
| XIII  | SL           | 11.900          | 11.900    | 97,0                       | 11.543              |
| XIV   | Cuenca Sal   | 100.000         | 92.000    | 100,0                      | 92.000              |
| XV    | Otras        | 23.000          | 23.000    | 100,0                      | 23.000              |
| TOTAL |              | 6.700.000       | 6.500.000 | 97,7                       | 6.351.096           |

## CEBADA

Campaña 2026/27

Datos al: 22/07/2026

| Zonas |              | Superficie (Ha) |           | Porcentual<br>sembrado (%) | Hectáreas sembradas |
|-------|--------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------------|
|       |              | 2025/26         | 2026/27   |                            |                     |
| I     | NOA          | -               | -         |                            | -                   |
| II    | NEA          | -               | -         |                            | -                   |
| III   | Ctro N Cba   | 6.000           | 6.000     | 100,0                      | 6.000               |
| IV    | S Cba        | 7.000           | 7.000     | 100,0                      | 7.000               |
| V     | Ctro N SFe   | 4.000           | 4.000     | 100,0                      | 4.000               |
| VI    | Núcleo Norte | 15.000          | 19.000    | 100,0                      | 19.000              |
| VII   | Núcleo Sur   | 50.000          | 50.000    | 97,0                       | 48.500              |
| VIII  | Ctro E ER    | 6.000           | 6.000     | 95,0                       | 5.700               |
| IX    | N LP-OBA     | 150.000         | 180.000   | 95,0                       | 171.000             |
| X     | Ctro BA      | 100.000         | 130.000   | 88,0                       | 114.400             |
| XI    | SO BA-S LP   | 370.000         | 370.000   | 89,0                       | 329.300             |
| XII   | SE BA        | 580.000         | 570.000   | 80,0                       | 456.000             |
| XIII  | SL           | -               | -         |                            | -                   |
| XIV   | Cuenca Sal   | 12.000          | 8.000     | 79,0                       | 6.320               |
| XV    | Otras        | -               | -         |                            | -                   |
| TOTAL |              | 1.300.000       | 1.350.000 | 86,5                       | 1.167.220           |

# MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 22/07/2026

| Zonas |              | Sembrada  | Superficie (Ha) |  | Cosechable | Porcentual cosechado (%) | Hectáreas cosechadas | Rinde (qq/Ha) | Producción (Tn) |
|-------|--------------|-----------|-----------------|--|------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|       |              |           | Perdida         |  |            |                          |                      |               |                 |
| I     | NOA          | 487.450   | 2.340           |  | 485.110    | 48,0                     | 232.853              | 59,5          | 1.385.756       |
| II    | NEA          | 677.700   | 7.455           |  | 670.245    | 55,0                     | 368.635              | 58,7          | 2.163.113       |
| III   | Ctro N Cba   | 958.800   | 7.542           |  | 951.258    | 55,3                     | 525.964              | 80,5          | 4.231.505       |
| IV    | S Cba        | 1.191.480 | 49.706          |  | 1.141.774  | 61,2                     | 699.115              | 73,5          | 5.140.865       |
| V     | Ctro N SFe   | 193.550   | 3.259           |  | 190.291    | 77,0                     | 145.433              | 72,0          | 1.054.599       |
| VI    | Núcleo Norte | 1.022.900 | 18.858          |  | 1.004.042  | 95,2                     | 955.878              | 96,4          | 9.216.305       |
| VII   | Núcleo Sur   | 769.100   | 9.958           |  | 759.142    | 86,6                     | 657.336              | 95,4          | 6.269.375       |
| VIII  | Ctro E ER    | 364.000   | 7.000           |  | 377.000    | 97,3                     | 366.717              | 65,8          | 2.413.528       |
| IX    | N LP-OBA     | 1.056.610 | 7.476           |  | 1.049.134  | 70,7                     | 741.776              | 90,5          | 6.710.831       |
| X     | Ctro BA      | 360.530   | 3.721           |  | 346.809    | 52,9                     | 183.360              | 71,3          | 1.306.739       |
| XI    | SO BA-S LP   | 339.200   | 2.813           |  | 336.387    | 45,1                     | 155.100              | 64,1          | 993.737         |
| XII   | SE BA        | 618.480   | 3.074           |  | 615.406    | 45,2                     | 238.210              | 63,1          | 1.602.541       |
| XIII  | SL           | 339.200   | 2.625           |  | 337.175    | 52,6                     | 177.456              | 67,3          | 1.194.930       |
| XIV   | Cuenca Sal   | 95.000    | 1.196           |  | 94.804     | 62,1                     | 58.916               | 67,7          | 398.856         |
| XV    | Otras        | 15.000    | 300             |  | 14.700     | 100,0                    | 14.700               | 65,7          | 96.631          |
| TOTAL |              | 8.400.000 | 126.761         |  | 8.273.239  | 66,8                     | 5.522.447            | 79,8          | 44.079.311      |

# Galería de Fotos





Trigo iniciando expansión de hojas. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 23/07/2026).  
Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.



Trigo iniciando expansión de hojas. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 23/07/2026).  
Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.



Trigo iniciando expansión de hojas. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 23/07/2026).  
Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

## Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá  
el QR y accedé a nuestro canal  
de WhatsApp