



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

15 de julio de 2026



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026: TIEMPO TEMPLADO/CÁLIDO, SEGUIDO POR PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA SALVO SU EXTREMO NORDESTE Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON EL DESCENSO DE LA TEMPERATURA

Bolsa de Cereales

16 de Julio de 2026

Síntesis de la Perspectiva


Al inicio de la perspectiva, soplarán los vientos del norte, avanzando sobre la mayor parte del área agrícola, provocando temperaturas máximas sobre lo normal, mientras solo su extremo sur experimentará marcas normales. A continuación, avanzará un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo un amplio foco con registros abundantes sobre el extremo nordeste de su extensión, al mismo tiempo que la mayor parte de la Cordillera recibirá abundantes lluvias y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior de La Argentina. El proceso se completará con entrada de vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del sur y el centro del área agrícola, aunque sin alcanzar su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, mientras el centro y el este experimentarán temperaturas bajo lo normal, pero con bajo riesgo de heladas.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026: TIEMPO TEMPLADO/CÁLIDO, SEGUIDO POR PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA SALVO SU EXTREMO NORDESTE Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON EL DESCENSO DE LA TEMPERATURA

Bolsa de Cereales

16 de Julio de 2026


PERSPECTIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026
TEMPERATURA MÁXIMA(Grados Cent.)



Al inicio de la perspectiva, soplarán los vientos del norte, avanzando sobre la mayor parte del área agrícola, provocando temperaturas máximas sobre lo normal, mientras solo su extremo sur experimentará marcas normales.

- El este del NOA, el norte de Córdoba, el sur de la Mesopotamia y el noroeste del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con un amplio foco hacia el norte con temperaturas superiores a 30 y 35°C.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 20 y 25°C, y focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, gran parte de Cuyo y la mayor parte de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el extremo sur de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores hacia las zonas serranas y cordilleranas.


PERSPECTIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



A continuación, avanzará un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo un amplio foco con registros abundantes sobre el extremo nordeste de su extensión, al mismo tiempo que la mayor parte de la Cordillera recibirá abundantes lluvias y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior de La Argentina.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- Solamente, el extremo sudeste del Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia, el nordeste de la Región Pampeana, el oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.
- La Cordillera Sur registrará precipitaciones y nevadas abundantes con focos con valores superiores y otros con valores escasos.

PERSPECTIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



El proceso se completará con entrada de vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del sur y el centro del área agrícola, aunque sin alcanzar su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, mientras el centro y el este experimentarán temperaturas bajo lo normal, pero con bajo riesgo de heladas.


- Solo el nordeste del NOA, el sudeste del Paraguay, el norte y el centro de la Mesopotamia y gran parte de la Región del Chaco observarán temperaturas mínimas superiores a 15°C, con un foco mayor a 20°C que se ubicará sobre gran parte del Paraguay y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, el sur de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y el Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C, con focos con valores inferiores.
- El centro-este del NOA, la mayor parte de Cuyo y gran parte de la Región Pampeana observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C con riesgo de heladas localizadas., con focos de heladas generales (bajo 0°C).
- Las zonas serranas del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas superiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026: PRECIPITACIONES SOBRE EL NORDESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA Y ESCASAS SOBRE EL RESTO DE SU EXTENSIÓN Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON UN FUERTE DESCENSO TÉRMICO

Bolsa de Cereales

16 de Julio de 2026


Desarrollo de la Perspectiva



Al inicio de la perspectiva continuará el paso del frente de tormenta, que hizo su entrada en los días previos, manteniendo una actividad muy desigual, causando lluvias moderadas a abundantes sobre el extremo nordeste del área agrícola, mientras la mayor parte del resto de su extensión recibirá aportes escasos a nulos, con posibilidad de nevadas sobre la Cordillera Sur y Central, extendiéndose hacia el interior.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos con registros moderados.
- El sudeste de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el extremo sudeste del Paraguay, el oeste de Cuyo observarán focos con precipitaciones abundantes (más de 25 mm).
- Solo la mayor parte del Uruguay observará precipitaciones abundantes a muy abundantes (50 a 75 mm), Observándose un foco de tormenta con precipitaciones superiores a 100 mm, sobre el centro-este.
- La Cordillera Sur y Central observará fuertes tormentas con lluvias y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior de La Argentina.


PERSPECTIVA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Junto con el paso del frente continuarán entrando vigorosos vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, provocando heladas localizadas y generales en gran parte de su extensión.

- Sólo la mayor parte del Paraguay observará temperaturas mínimas superiores a 10°C.
- El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia, el sudeste del Paraguay y el nordeste de Córdoba observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos de registros menores.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana, y el Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a -0°C con heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo, observarán temperaturas mínimas inferiores a -5°C.

PERSPECTIVA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Al final de la perspectiva retornarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en el norte y el centro del área agrícola, mientras el sur experimentará marcas normales a levemente por debajo de la media.

- El este del NOA, el sudoeste de la Región del Chaco y el centro de la Mesopotamia observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con registros superiores hacia el norte.
- El centro del NOA, el norte de Cuyo, el sur de Corrientes, el norte de la Región Pampeana y el norte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C.
- El centro-este del NOS, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y el sur de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas entre 10 y 15°C.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 10°C, con registros menores hacia las zonas serranas y cordilleranas.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE MODERA UN TANTO EL CALOR, MIENTRAS DE PRODUCEN BREVES DESCENSO TÉRMICOS, QUE PROVEEN CIERTO ALIVIO, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.

Bolsa de Cereales

16 de Julio de 2026

Síntesis de la Perspectiva


El calor se moderará un tanto, aunque produciendo registros superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana. Las precipitaciones continuarán muy irregulares, con franjas con registros abundantes, pero dejando grandes extensiones sin aportes suficientes, agravando los efectos de las altas temperaturas. Aunque predominará la circulación tropical, se producirán breves entradas de aire fresco, que darán alivio parcial y temporario al calor. Riesgos: Riesgo moderado de calor extremo en gran parte del este de Texas y el Valle inferior del Misisipi. 20 al 22 de julio; Se incrementa el riesgo de incendios en el noroeste del Pacífico y el norte de California, afectando áreas de pastoreo.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE MODERA UN TANTO EL CALOR, MIENTRAS SE PRODUCEN BREVES DESCENSO TÉRMICOS, QUE PROVEEN CIERTO ALIVIO, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.

Bolsa de Cereales


16 de Julio de 2026

Desarrollo de la Perspectiva




El calor se moderará un tanto, aunque produciendo registros superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana.

- Sólo el extremo nordeste del Área Triguera y el norte del Cinturón Maicero observarán temperaturas máximas inferiores a 30°C.
- La mayor parte del área agrícola norteamericana observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores a 35°C.
- El centro-oeste y el sudeste del Área Triguera, la mayor parte del Delta y gran parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C.



Las precipitaciones continuarán muy irregulares, con franjas con registros abundantes, pero dejando grandes extensiones sin aportes suficientes, agravando los efectos de las altas temperaturas.

- El norte y el sudeste del Área Triguera, gran parte del Cinturón Maicero y la mayor parte de la Región Sueste observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm) con focos con valores superiores y focos con registros escasos.
- La mayor parte del Área Triguera y gran parte del Delta observarán precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm)



Aunque predominará la circulación tropical, se producirán breves entradas de aire fresco, que darán alivio parcial y temporario al calor.

- El extremo norte del Área Triguera, buena parte del Cinturón Maicero y el nordeste de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C.
- La mayor parte del Área Triguera, el sudoeste del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas inferiores entre 15 y 20°C.
- Sólo el sur del Área Triguera, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores inferiores y otros con valores superiores.

Riesgos

- Riesgo moderado de calor extremo en gran parte del este de Texas y el Valle inferior del Misisipi. 20 al 22 de julio.
- Se incrementa el riesgo de incendios en el noroeste del Pacífico y el norte de California, afectando áreas de pastoreo



Encontrá los datos actualizados de la Perspectiva Agroclimática Semanal en www.agrochat.com.ar



Unite aquí  <https://whatsapp.com/channel/0029Vb7sbcl2f3EEqFQiD72I>