



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL


19 de agosto de 2026



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026: PRECIPITACIONES ESCASAS SOBRE LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, SALVO SUS EXTREMOS SUDOESTE Y NORDESTE, ACOMPAÑADAS POR UNA MARCADA OSCILACIÓN TÉRMICA


La primera etapa de la perspectiva comenzará con el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando lluvias escasas sobre la mayor parte del área agrícola, salvo sus extremos sudoeste y nordeste, mientras la cordillera observará tormentas de moderada intensidad con posibilidad de nevadas. Junto con el paso del frente entrarán vientos polares, provocando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas, con franjas de heladas generales, sobre el sur y parte del centro de la Región Pampeana, la Mesopotamia y el Uruguay. Hacia el final de la perspectiva retornarán con energía los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste y el Uruguay.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026: PRECIPITACIONES ESCASAS SOBRE LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, SALVO SUS EXTREMOS SUDOESTE Y NORDESTE, ACOMPAÑADAS POR UNA MARCADA OSCILACIÓN TÉRMICA




La primera etapa de la perspectiva comenzará con el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando lluvias escasas sobre la mayor parte del área agrícola, salvo sus extremos sudoeste y nordeste, mientras la cordillera observará tormentas de moderada intensidad con posibilidad de nevadas.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos con registros moderados.
- Solamente, el norte del Uruguay observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm).
- La Cordillera Sur y Central observará precipitaciones abundantes, que se extenderán sobre el sur de Cuyo y el norte de la Patagonia con posibles nevadas.



Junto con el paso del frente entrarán vientos polares, provocando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas, con franjas de heladas generales, sobre el sur y parte del centro de la Región Pampeana, la Mesopotamia y el Uruguay.


- El nordeste del NOA, el oeste de la Región del Chaco y gran parte del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores superiores.
- El este del NOA, el norte de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, norte de la Región Pampeana y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos de registros menores.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, el sudeste de Corrientes, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas y focos con heladas meteorológicas.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sur y parte del centro de la Región Pampeana y el centro del Uruguay observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA observarán temperaturas mínimas inferiores a -5°C.



Hacia el final de la perspectiva retornarán con energía los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste y el Uruguay.


- El nordeste del NOA, gran parte de la Región del Chaco y gran parte del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con registros superiores a 35°C hacia el norte y focos con valores inferiores.
- El este del NOA, el norte de Cuyo, el sur de la Región del Chaco y la mayor parte de la Mesopotamia observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C, con focos con valores superiores.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sur de Corrientes, el norte y el oeste de la Región Pampeana y el noroeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores superiores.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores sobre el NOA.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026: SANTA ROSA VIENE CON POCAS LLUVIAS Y FRÍO



Al inicio de la perspectiva se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando aportes escasos sobre la mayor parte del área agrícola, salvo tormentas cordilleranas, que extenderán su acción sobre Cuyo y el norte de la Patagonia, y precipitaciones moderadas a abundantes sobre el norte del Litoral Fluvial.


- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- Solamente, el extremo sudeste del Paraguay, el nordeste del NOA, el oeste de Cuyo, el este de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores a 50 mm sobre el centro de la Mesopotamia
- La Cordillera Sur registrará precipitaciones muy abundantes, extendiéndose hacia el oeste de Cuyo con posibles nevadas.



Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, mientras el sur de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán heladas localizadas. De esta manera, la Festividad de Santa Rosa tendrá lugar con tiempo nublado y frío, pero sin precipitaciones significativas.

- El este del NOA, el sur de la Región del Chaco, el norte de Cuyo, el centro y el sur de la Mesopotamia y el norte de Córdoba observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos de más de 15 y 20°C hacia el norte.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas y focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas.
- Las zonas serranas del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.

PERSPECTIVA DEL 27/08 AL 2/09 DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Hacia el final de la perspectiva retornarán los vientos del norte, avanzando hasta el centro del área agrícola con registros sobre lo normal, pero sin lograr llegar hasta el sur, que permanecerá dentro del dominio de la circulación polar.

- El nordeste del NOA, el sur de Misiones, el norte de Corrientes y el norte de Sante Fe observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con un amplio foco hacia el norte con temperaturas entre 30, 35 y 40°C.
- El centro y el sudeste del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo, observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: EL CALOR CONTINÚA FUERTE PERO NO EXTREMO, CON PAUSAS EN SU DOMINIO, MIENTRAS LAS PRECIPITACIONES SE CONCENTRAN EN FRANJAS DEJANDO GRANDES EXTENSIONES CON APORTES INSUFICIENTES.

Siguiendo el patrón que se encuentra instalado desde el inicio del verano, los vientos del trópico continuarán produciendo temperaturas superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, aunque con registros menos extremos que en las semanas anteriores. Las precipitaciones continuarán muy irregulares, concentrándose en franjas con registros moderados a abundantes y focos puntuales de tormentas, pero dejando a gran parte del área agrícola norteamericana con aportes insuficientes. Hacia el final de la perspectiva, se producirá la entrada de vientos del norte, proveyendo alivio en el calor, beneficiando a la mayor parte del área agrícola norteamericana por primera vez en mucho tiempo. Riesgos: Ligero riesgo de calor extremo en algunas zonas de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, los Valles medio e inferior del Misisipi y del Tennessee, el sureste y la región sur del Atlántico Medio. 20 al 24 de agosto; Ligero riesgo de fuertes precipitaciones en algunas zonas del Sudoeste. 19 al 22 de agosto.


PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Siguiendo el patrón que se encuentra instalado desde el inicio del verano, los vientos del trópico continuarán produciendo temperaturas superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, aunque con registros menos extremos que en las semanas anteriores.

- Sólo la mayor parte del Cinturón Maicero observará temperaturas máximas inferiores a 30°C, con focos con valores superiores.
- El este, el centro y el extremo sur del Área Triguera, el noroeste y el sur del del Cinturón Maicero y el norte y el sur de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores a 35°C.
- El noroeste y el sur del Área Triguera, gran parte del Delta y gran parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos con valores inferiores.


PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026.
PRECIPITACION (mm) S/Escala - NIEVE (Viol)



Las precipitaciones continuarán muy irregulares, concentrándose en franjas con registros moderados a abundantes y focos puntuales de tormentas, pero dejando a gran parte del área agrícola norteamericana con aportes insuficientes.

- La mayor parte del área agrícola norteamericana observará precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con focos con valores moderados a abundantes
- El noroeste y el sur del Cinturón Maicero, el norte y el sur de la Región Sudeste observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm) con focos con valores superiores.

PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026.
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Hacia el final de la perspectiva, se producirá la entrada de vientos del norte, proveyendo alivio en el calor, beneficiando a la mayor parte del área agrícola norteamericana por primera vez en mucho tiempo.

- El nordeste del Área Triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.
- La mayor parte del Área Triguera, el sur del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- El sur del Área Triguera, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.

Riesgos

- Existe un ligero riesgo de calor extremo en algunas zonas de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, los Valles medio e inferior del Misisipi y del Tennessee, el sureste y la región sur del Atlántico Medio. 20 al 24 de agosto.
- Ligero riesgo de fuertes precipitaciones en algunas zonas del Sudoeste. 19 al 22 de agosto.

SUMATE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

Datos propios y análisis de expertos, cerca tuyo, cada día.



ACCEDÉ A:

- Estimaciones agrícolas
- Cotizaciones
- Comercialización

SEGUINOS EN

Bolsa de Cereales-BdeC



**ACTIVÁ LA
PARA RECIBIR
NOVEDADES**



www.bolsadecereales.com



AgroChat

el **Asistente Inteligente**
de la Bolsa de Cereales



www.agrochat.com.ar