



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

13 DE AGOSTO DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Claudia Patricia Díaz
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LAS DEMORAS EN LA COSECHA DE MAÍZ CONTINUÁN ACENTUÁNDOSE Y ACERCÁNDOSE A LOS MÍNIMOS HISTÓRICOS

A la fecha, la siembra de **girasol** muestra un progreso de solo 1,7 puntos porcentuales, cubriendo el 11,5 % de las 3 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27, reflejando un adelanto de 4,6 p.p. respecto al promedio U5C. Si bien en el norte del país las labores se ralentizan en sectores con falta de piso, en el centro del área agrícola comienzan a relevarse los primeros lotes sembrados con la oleaginosa, puntualmente en el norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y, en menor medida, en el Centro-Este de Entre Ríos. En las zonas del sur del área agrícola las condiciones de elevada humedad ambiental continúan predominando, y si bien aún restan 2 meses para el inicio de la ventana de siembra, los pronósticos de lluvias para la primavera generan incertidumbre sobre la planificación de las labores.

Del mismo modo, la siembra de **trigo** presenta un progreso intersemanal de solo 0,6 p.p. debido a las dificultades para el avance sobre el sur del área agrícola, que continúa bajo inadecuadas condiciones de piso. A la fecha, el avance de siembra alcanzó el 99,6 % de las 6,5 MHa proyectadas, y el remanente podría extenderse durante algunas semanas más. Respecto a la fenología, un 53,5 % se encuentra transitando de macollaje en adelante, bajo condición de humedad adecuada/óptima en el 86,5 % del área. Los lotes más avanzados, concentrados en el norte del país, inician espigazón bajo una condición de cultivo de buena a excelente en más del 80 % de los lotes, lo que eleva las expectativas productivas regionales de cara al inicio de etapas de definición de rendimiento.

Por su parte, la cosecha de **maíz** con destino grano comercial alcanzó el 77 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 78,6 qq/Ha. La persistencia de una elevada humedad ambiente continúa demorando el secado de los granos y condicionando el avance de las labores en distintos sectores. Los mayores retrasos frente al promedio de las últimas cinco campañas se concentran en el sur del área agrícola y Centro-Norte de Córdoba, donde el avance se encuentra entre 14 y 26 p.p. por debajo de dicho promedio. Asimismo, durante los últimos días se registraron fuertes vientos en la provincia de Córdoba que provocaron vuelcos puntuales de lotes de maíz tardío. Por otro lado, los rindes obtenidos a medida que progresa la recolección en gran parte del área agrícola continúan en línea con las expectativas de la campaña, permitiendo sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Finalmente, la cosecha de **sorgo** granífero se encuentra próxima a finalizar, alcanzando el 97,9 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 40,8 qq/Ha. Las labores ya concluyeron en gran parte del área agrícola, mientras que los principales remanentes se concentran en el centro y sur de Buenos Aires y sur de La Pampa. Con la cosecha próxima a completarse y los rindes relevados hasta el momento, mantenemos nuestra proyección de producción nacional en 2,8 MTn.

GIRASOL

Luego de un progreso intersemanal de 1,7 p.p., la siembra alcanza el 11,5 % de las 3 MHa proyectadas. Pese a las demoras en el NEA, se ha registrado inicio de labores en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

MAÍZ

La cosecha de maíz alcanza el 77,0 % del área apta, con demoras en distintas regiones por los elevados contenidos de humedad en grano. Se mantiene la proyección de producción en 64 MTn.



TRIGO

Luego de un progreso intersemanal de solo 0,6 p.p. debido a problemas de piso en el sur del área agrícola, la siembra cubre el 99,6 %. En el norte del país los primeros lotes inician espigazón.



SORGO

La cosecha alcanza el 97,9 % del área a nivel nacional. Con las labores prácticamente concluidas, se mantiene la proyección de producción en 2,8 MTn.



GIRASOL





TRIGO



MAÍZ



SORGO



Anexo



GIRASOL

Campaña 2026/27

Datos al: 12/08/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	501.400	557.100	58,0	323.118
III	Ctro N Cba	97.700	94.800	5,0	4.740
IV	S Cba	131.600	132.900	-	-
V	Ctro N SFe	337.600	309.900	4,3	13.326
VI	Núcleo Norte	67.000	62.400	-	-
VII	Núcleo Sur	10.700	10.700	-	-
VIII	Ctro E ER	23.000	22.100	0,8	177
IX	N LP-OBA	335.600	382.600	-	-
X	Ctro BA	179.000	188.000	-	-
XI	SO BA-S LP	459.700	480.400	-	-
XII	SE BA	539.400	585.800	-	-
XIII	SL	81.000	74.500	-	-
XIV	Cuenca Sal	83.300	95.800	-	-
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		2.850.000	3.000.000	11,5	344.361

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 12/08/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	322.000	382.200	100,0	382.200
II	NEA	511.000	551.400	100,0	551.400
III	Ctro N Cba	552.400	547.000	100,0	547.000
IV	S Cba	240.600	241.800	100,0	241.800
V	Ctro N SFe	571.000	587.100	100,0	587.100
VI	Núcleo Norte	749.000	718.000	100,0	718.000
VII	Núcleo Sur	727.100	666.900	100,0	666.900
VIII	Ctro E ER	560.000	506.500	100,0	506.500
IX	N LP-OBA	499.000	447.100	100,0	447.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	692.200	98,9	684.309
XII	SE BA	801.000	760.900	98,0	745.682
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	92.000	100,0	92.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.700.000	6.500.000	99,6	6.476.891

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 12/08/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
			Perdida						
I	NOA	487.450	3.666		483.794	75,0	362.846	59,2	2.149.365
II	NEA	677.700	10.843		666.857	80,0	533.485	58,9	3.139.604
III	Ctro N Cba	958.800	8.646		950.154	68,9	635.325	81,8	5.198.279
IV	S Cba	1.191.480	51.041		1.140.439	72,8	831.045	75,2	6.248.052
V	Ctro N SFe	193.550	3.454		190.096	87,1	165.664	72,0	1.192.357
VI	Núcleo Norte	1.022.900	19.249		1.003.651	97,8	981.329	96,1	9.426.447
VII	Núcleo Sur	763.100	10.366		758.734	89,8	681.432	94,9	6.467.845
VIII	Ctro E ER	364.000	7.064		376.936	98,9	372.942	65,7	2.449.747
IX	N LP-OBA	1.056.610	7.956		1.048.654	75,3	789.289	69,9	7.698.405
X	Ctro BA	350.530	4.160		346.360	59,0	204.608	70,9	1.449.140
XI	SO BA-S LP	339.200	3.049		336.151	50,5	169.759	64,8	1.096.944
XII	SE BA	618.480	3.480		615.000	53,3	274.311	63,8	1.761.369
XIII	SL	339.200	3.017		336.183	81,9	275.408	65,4	1.802.234
XIV	Cuenca Sal	95.000	1.471		94.529	76,5	72.353	65,6	474.886
XV	Otras	15.000	300		14.700	100,0	14.700	65,7	96.631
TOTAL		8.400.000	137.741		8.262.259	77,0	6.364.405	78,6	50.042.306

SORGO

Campaña 2025/26

Datos al: 12/08/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
			Pérdida						
I	NOA	25.480	2.128		24.352	100,0	24.352	37,6	91.537
II	NEA	188.120	10.088		178.032	97,6	173.581	36,7	637.001
III	Cbro N Cba	83.760	8.701		77.059	100,0	77.059	56,5	436.648
IV	S Cba	31.130	3.531		27.599	100,0	27.599	46,8	126.293
V	Cbro N SFe	117.720	11.664		106.056	100,0	106.056	43,8	464.703
VI	Núcleo Norte	23.010	2.761		20.249	100,0	20.249	63,3	106.026
VII	Núcleo Sur	16.530	1.734		14.796	99,8	14.767	63,9	79.664
VIII	Cbro E ER	61.980	5.023		46.957	100,0	46.957	46,4	213.347
IX	N LP-OBA	54.100	3.881		50.219	98,8	49.215	40,7	200.391
X	Cbro BA	11.970	1.466		10.504	99,0	9.453	30,0	28.362
XI	SO BA-S LP	49.730	2.443		47.287	85,0	40.194	27,8	111.605
XII	SE BA	14.390	2.084		12.306	92,0	11.322	26,9	30.440
XIII	SL	47.600	3.261		44.339	100,0	44.339	31,7	140.723
XIV	Cuenca Sal	19.540	2.146		17.394	100,0	17.394	30,1	52.409
XV	Otras	13.940	1.715		12.225	100,0	12.225	27,5	33.597
TOTAL		750.000	60.614		689.386	97,9	674.773	40,8	2.753.750

Galería de Fotos





Trigo fisiológica. Trigo en inicio de macollaje. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 11/08/2026).
Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Maíz tardío en madurez fisiológica. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 11/08/2026). Gentileza:
Lic. Dante A. Garciandia



Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro canal
de WhatsApp