



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

09 de septiembre de 2026




PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026: LA PRIMAVERA COMIENZA CON VIGOR EN LO TÉRMICO PERO UN TANTO DÉBIL EN LO HÍDRICO.

Al comienzo de la perspectiva, los vientos del trópico soplarán con fuerza, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo el sudeste bonaerense y el sur de Uruguay. La Primavera Astronómica tendrá lugar el Martes 22 de Septiembre a las 21:05 Hs Hora Oficial Argentina, coincidentemente con el paso de un frente de tormenta, produciendo lluvias con una distribución muy irregular, con aportes de variada intensidad sobre el centro y el este de su extensión, pero dejando a gran parte del oeste con registros escasos a nulos. Junto con el frente arribarán los vientos polares, causando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales y localizadas sobre el oeste y con focos de heladas generales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el Uruguay, pero llegando con poca energía hasta el norte.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026: LA PRIMAVERA COMIENZA CON VIGOR EN LO TÉRMICO PERO UN TANTO DÉBIL EN LO HÍDRICO.


PERSPECTIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MÁXIMA(Grados Cent.)



Al comienzo de la perspectiva, los vientos del trópico soplarán con fuerza, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo el sudeste bonaerense y el sur de Uruguay.

- El este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el extremo sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con registros superiores a 35 y 40°C hacia el norte.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C, con focos con valores superiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 20°C, con focos con valores inferiores, sobre el NOA.


PERSPECTIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



La Primavera Astronómica tendrá lugar el Martes 22 de Septiembre a las 21:05 Hs Hora Oficial Argentina, coincidentemente con el paso de un frente de tormenta, produciendo lluvias con una distribución muy irregular, con aportes de variada intensidad sobre el centro y el este de su extensión, pero dejando a gran parte del oeste con registros escasos a nulos.

- El norte del NOA, el sudeste del Paraguay, gran parte de la Región del Chaco, la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y el Uruguay observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores. Observándose un foco de tormenta con precipitaciones superiores a 100 mm sobre el centro del NOA, con focos aislados con valores escasos,
- La mayor parte del oeste del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos.
- La Cordillera Sur observará precipitaciones moderadas a abundantes, con posibles nevadas.

PERSPECTIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




Junto con el frente arribarán los vientos polares, causando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales y localizadas sobre el oeste y con focos de heladas generales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el Uruguay, pero llegando con poca energía hasta el norte.

- El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el centro de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores superiores a 15°C que se ubicará hacia el norte.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sudeste de Corrientes, la mayor parte de la Región Pampeana y el oeste y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos de registros menores y otros superiores.
- El centro-oeste del NOA, el oeste de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales con un foco con valores de -5°C, sobre el NOA.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026: LA PRIMAVERA CONTINÚA AFIRMÁNDOSE EN LO TÉRMICO, PERO SIGUE ALGO IRREGULAR EN LO HÍDRICO, VOLVIENDO A DEJAR AL OESTE CON APORTES ESCASOS


PERSPECTIVA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Al inicio de la segunda etapa de la perspectiva, continuará la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y parte del centro del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, mientras el sur de la Región Pampeana y el Uruguay observarán focos con heladas localizadas, con posibles focos de heladas generales sobre las Serranías Bonaerenses.

- El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia y el extremo sudeste del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un amplio foco hacia el norte con valores de más de 15°C.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas y focos con valores inferiores y otros superiores.
- El centro-oeste del NOA, el oeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas.
- Las zonas serranas del NOA, de Cuyo y de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.


PERSPECTIVA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Los vientos del norte retornarán con vigor, avanzando hasta el sur del área agrícola con registros sobre lo normal en la mayor parte de su extensión, salvo gran parte de la Pcia de Buenos Aires y el sur del Uruguay, que recibirán vientos marinos.

- El este del NOA, el sur de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo y el norte de Córdoba observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con un amplio foco hacia el norte con temperaturas entre 35 y 40°C y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, el este de Cuyo, el norte y el oeste de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 25 y 30°C.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y el este del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 20°C, con foco con valores inferiores sobre el NOA.

PERSPECTIVA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



En los últimos días de la perspectiva, se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad desigual, causando precipitaciones de variada intensidad sobre el centro y el este del área agrícola, con posibles focos de tormentas, pero volviendo a dejar al oeste con aportes escasos.

- La mayor parte del oeste del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- Solo, el norte y el sur del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, gran parte del Paraguay, la Mesopotamia, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 50 mm), con focos con valores superiores.
- La Cordillera Sur registrará precipitaciones muy abundantes, con posibles nevadas.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: A EXCEPCIÓN DEL NORTE DEL CINTURÓN MAICERO, SE MANTIENE EL CALOR CON ESCASAS PAUSAS, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.


Durante la mayor parte de la perspectiva soplarán con vigor los vientos del trópico, produciendo temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana, con registros extremos sobre gran parte del oeste y el sur, y sólo el entorno de los Grandes Lagos quedará a salvo del proceso. Las precipitaciones se concentrarán sobre el norte del Área Triguera y el norte del Cinturón Maicero, dejando a gran parte del área agrícola norteamericana con aportes escasos, salvo algunos focos aislados. A mediados de la perspectiva se producirá la entrada de vientos del norte, con moderado vigor, produciendo registros bajo lo normal en el extremo norte del área agrícola norteamericana, mientras el centro y el sur continuarán observando estrés térmico. Riesgos: Riesgo de sequía de inicio rápido (ROD, por sus siglas en inglés) en algunas zonas de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, así como en los Valles medio e inferior de los ríos Misisipi, Tennessee y Ohio; Existe un ligero riesgo de fuertes precipitaciones en algunas zonas del suroeste desértico y la Gran Cuenca. 12 al 15 de septiembre.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE MODERA LA TEMPERATURA, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.

El Otoño Astronómico del Hemisferio Norte tendrá lugar el 23 de Septiembre a las 00:05 Horas UTC (Hora de Greenwich). Al inicio de a perspectiva se producirá la entrada de vientos del norte, con moderado vigor, produciendo registros bajo lo normal en gran parte del área agrícola norteamericana, salvo su extremo sur que observará registros normales a levemente superiores a lo normal. Los vientos del trópico regresarán con moderado vigor, reactivando el calor en el sur y el centro, pero sin alcanzar al norte, que mantendrá registros moderados.

Las precipitaciones continuarán concentrándose sobre el norte del Área Triguera y el norte del Cinturón Maicero, y parcialmente sobre la Región Sudeste, dejando a gran parte del Centro Sur y el Sudoeste del área agrícola norteamericana con aportes escasos. Riesgos: Existe un ligero riesgo de fuertes precipitaciones en algunas zonas de las Montañas Rocosas del sur y las Grandes Llanuras del sur. 21 al 23 septiembre; Posibilidad de inundaciones en algunas zonas de la Región Sudoeste.


PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE MODERA LA TEMPERATURA, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.



El Otoño Astronómico del Hemisferio Norte tendrá lugar el 23 de Septiembre a las 00:05 Horas UTC (Hora de Greenwich).


Al inicio de a perspectiva se producirá la entrada de vientos del norte, con moderado vigor, produciendo registros bajo lo normal en gran parte del área agrícola norteamericana, salvo su extremo sur que observará registros normales a levemente superiores a lo normal.

- El norte del Área Triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 10°C, con focos con valores inferiores.
- El centro del Área Triguera, el sudoeste y el sur del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C, con focos con valores inferiores.
- El sur del Área Triguera, el norte y el sur del Delta y el sur de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.



Los vientos del trópico regresarán con moderado vigor, reactivando el calor en el sur y el centro, pero sin alcanzar al norte, que mantendrá registros moderados.

- El noroeste del Área Triguera y el norte del Cinturón Maicero observará temperaturas máximas inferiores a 25°C, con focos con valores inferiores hacia el norte.
- La mayor parte del Área Triguera, el sur del Cinturón Maicero, el sur del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con un amplio foco con valores superiores a 35°C.
- El sudeste del del Área Triguera y gran parte del Delta observarán temperaturas máximas superiores a 35°C.



Las precipitaciones continuarán concentrándose sobre el norte del Área Triguera y el norte del Cinturón Maicero, y parcialmente sobre la Región Sudeste, dejando a gran parte del Centro Sur y el Sudoeste del área agrícola norteamericana con aportes escasos.

- El norte y el centro del Área Triguera, el norte y el este del Cinturón Maicero y el este y el sur de la Región Sudeste observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 50 mm).
- El sur del Área Triguera y la mayor parte del Delta observará precipitaciones escasas (menos de 10 mm).

Riesgos

- Existe un ligero riesgo de fuertes precipitaciones en algunas zonas de las Montañas Rocosas del sur y las Grandes Llanuras del sur. 21 al 23 septiembre.
- Posibilidad de inundaciones en algunas zonas de la Región Sudoeste

SUMATE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

Datos propios y análisis de expertos, cerca tuyo, cada día.



ACCEDÉ A:

- Estimaciones agrícolas
- Cotizaciones
- Comercialización

SEGUINOS EN

Bolsa de Cereales-BdeC



**ACTIVÁ LA
PARA RECIBIR
NOVEDADES**



www.bolsadecereales.com



AgroChat

el **Asistente Inteligente**
de la Bolsa de Cereales



www.agrochat.com.ar