



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

02 de septiembre de 2026




PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026: EL IRREGULAR COMPORTAMIENTO DE LA TORMENTA DE SANTA ROSA INDICA QUE LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA PODRÍA PRESENTAR ALGUNAS PERTURBACIONES.

Al inicio de la perspectiva continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días previos, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste y el sur de Uruguay. A continuación, se producirá la entrada de aire marítimo frío y húmedo, procedente del Atlántico Sur, haciendo descender la temperatura, pero sin producir lluvias en la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte, que recibirá registros moderados a abundantes, con posibles focos de tormentas. Los vientos marinos, procedentes del Atlántico Sur, provocarán un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, aunque llegando con poca energía hasta el norte, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas, con focos de heladas generales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026: EL IRREGULAR COMPORTAMIENTO DE LA TORMENTA DE SANTA ROSA INDICA QUE LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA PODRÍA PRESENTAR ALGUNAS PERTURBACIONES.


PERSPECTIVA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Al inicio de la perspectiva continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días previos, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste y el sur de Uruguay.

- El nordeste del NOA, gran parte de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región del Chaco y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con registros superiores a 30, 35 y 40°C hacia el norte.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sur de Corrientes, la mayor parte de la Región Pampeana y el noroeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores superiores.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.


PERSPECTIVA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



A continuación, se producirá la entrada de aire marítimo frío y húmedo, procedente del Atlántico Sur, haciendo descender la temperatura, pero sin producir lluvias en la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte, que recibirá registros moderados a abundantes, con posibles focos de tormentas.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos con registros moderados.
- Solo, el noreste del NAO, gran parte del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco y el norte de Misiones observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.
- La Cordillera Sur observará precipitaciones abundantes escasas a nulas.

PERSPECTIVA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




Los vientos marinos, procedentes del Atlántico Sur, provocarán un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, aunque llegando con poca energía hasta el norte, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas, con focos de heladas generales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay.

- El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el centro de Cuyo, el norte de Córdoba, el norte de la Mesopotamia y el extremo sudeste del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores superiores a 15°C que se ubicará hacia el norte.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sur de Corrientes, gran parte de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos de registros menores y otros superiores.
- El centro-este del NOA, el centro-oeste de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas generales.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA observarán temperaturas mínimas inferiores a -5°C.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026: LA TEMPERATURA VA EN ASCENSO, PERO LAS LLUVIAS SIGUEN IRREGULARES


PERSPECTIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Al inicio de la perspectiva arribarán los vientos del norte, avanzando hasta el sur del área agrícola con registros sobre lo normal, dando un anticipo de la Primavera próxima a llegar en lo que respecta a la temperatura.

- El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el norte y el sur de Misiones, el sudeste del Paraguay y la mayor parte Corrientes observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con un amplio foco hacia el norte con temperaturas entre 35 y 40°C.
- El centro del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Región del Chaco, el norte y el noroeste de la Región Pampeana y el noroeste del Uruguay experimentarán máximas entre 25 y 30°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.
- El centro-este del NOA, el centro de Cuyo, el este de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA, de Cuyo y el este de Buenos Aires observarán temperaturas máximas inferiores a 20°C, con foco con valores inferiores.


PERSPECTIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



Con poco intervalo, se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando tormentas cordilleranas, y precipitaciones moderadas a abundantes sobre el norte y gran parte del área agrícola, pero dejando a gran parte del oeste y el centro sin aportes significativos.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- Solamente, el este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte del Paraguay, gran parte de la Mesopotamia, el este de la Región Pampeana y el sur del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores a 75 mm sobre el norte de la Mesopotamia y el sudeste del Paraguay.
- La Cordillera Sur registrará precipitaciones muy abundantes.

PERSPECTIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro-este del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, mientras el sur de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán focos con heladas localizadas.

- El este del NOA, el sudeste de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y sudeste del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un amplio foco hacia el norte con valores de más de 15°C.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas y focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el oeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas.
- Las zonas serranas del NOA y el norte de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE REACTIVA EL CALOR, LLEGANDO HASTA EL CINTURÓN MAICERO CON ESCASAS PAUSAS, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINÚAN IRREGULARES.


Al inicio de la perspectiva soplarán con vigor los vientos del trópico, produciendo temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana, llegando hasta el Cinturón Maicero, mientras el Sur observará una amplia extensión de registros extremos, y sólo el entorno de los Grandes Lagos quedará a salvo del proceso. Las precipitaciones seguirán dejando a la mayor parte del área agrícola norteamericana con aportes escasos, salvo algunas franjas aisladas con registros moderados a abundantes. A partir de mediados de la perspectiva se producirá la entrada de vientos del norte, con escaso vigor, de manera que sólo el extremo norte del área agrícola norteamericana recibirá alivio efectivo, mientras el centro y el sur continuarán observando estrés térmico. Riesgos: El intenso calor de finales de verano continuará en el centro de Estados Unidos. 3 a 5 de setiembre; Se espera un alivio del calor para partes del Valle de Ohio, Atlántico Medio y Sureste a medida que un frente frío desciende desde el norte. 5 a 8 de setiembre; El aumento de la humedad monzónica propiciará lluvias más numerosas y tormentas eléctricas en partes del suroeste y la región intermontañosa del oeste, el viernes 4 de setiembre, con un potencial creciente de casos aislados a dispersos de inundaciones repentinas.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE REACTIVA EL CALOR, LLEGANDO HASTA EL CINTURÓN MAICERO CON ESCASAS PAUSAS, MIENTRAS LAS LLUVIAS CONTINUÁN IRREGULARES.




Al inicio de la perspectiva soplarán con vigor los vientos del trópico, produciendo temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana, llegando hasta el Cinturón Maicero, mientras el Sur observará una amplia extensión de registros extremos, y sólo el entorno de los Grandes Lagos quedará a salvo del proceso.

- Solamente, el norte del Área Triguera y el norte del Cinturón Maicero observará temperaturas máximas inferiores a 30°C, con focos con valores superiores.
- La mayor parte del área agrícola norteamericana observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores a 35°C.
- El oeste y el sur del Área Triguera, gran parte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos con valores inferiores.



Las precipitaciones seguirán dejando a la mayor parte del área agrícola norteamericana con aportes escasos, salvo algunas franjas aisladas con registros moderados a abundantes.

- El norte y el centro del Área Triguera, la mayor parte del del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y el sur de la Región Sudeste observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 50 mm) con focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 mm que se ubicarán sobre el noroeste del Cinturón Maicero.
- El resto del área agrícola norteamericana observará precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con focos con valores moderados a abundantes.



A partir de mediados de la perspectiva se producirá la entrada de vientos del norte, con escaso vigor, de manera que sólo el extremo norte del área agrícola norteamericana recibirá alivio efectivo, mientras el centro y el sur continuarán observando estrés térmico.

- El norte del Área Triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.
- El centro del Área Triguera, el centro del Cinturón Maicero y el nordeste de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- El sur del Área Triguera, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.

Riesgos

- El intenso calor de finales de verano continuará en el centro de Estados Unidos. 3 a 5 de setiembre
- Se espera un alivio del calor para partes del Valle de Ohio, Atlántico Medio y Sureste a medida que un frente frío desciende desde el norte. 5 a 8 de setiembre.
- El aumento de la humedad monzónica propiciará lluvias más numerosas y tormentas eléctricas en partes del suroeste y la región intermontañosa del oeste, el viernes 4 de setiembre, con un potencial creciente de casos aislados a dispersos de inundaciones repentinas.

SUMATE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

Datos propios y análisis de expertos, cerca tuyo, cada día.



ACCEDÉ A:

- Estimaciones agrícolas
- Cotizaciones
- Comercialización

SEGUINOS EN

Bolsa de Cereales-BdeC



ACTIVÁ LA 
PARA RECIBIR
NOVEDADES

www.bolsadecereales.com



AgroChat

el **Asistente Inteligente**
de la Bolsa de Cereales



www.agrochat.com.ar