



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

17 DE SEPTIEMBRE DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Claudia Patricia Diaz
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

AVANZA LA SIEMBRA DE MAÍZ Y GIRASOL Y SE SOSTIENE LA BUENA CONDICIÓN DE LOS CULTIVOS DE INVIERNO

Al presente informe, la siembra de **maíz** con destino grano comercial 2026/27, alcanza el 11,1 % de las 8.4 MHa proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 5,6 p.p. En el Centro-Este de Entre Ríos, donde ya se implantó el 58,3 % del área proyectada, el avance se encuentra en línea con los registros históricos para igual período en campañas Niño. En ambos Núcleos, por su parte, la menor disponibilidad de humedad superficial comienza a condicionar el ritmo de las labores. En paralelo, la cosecha de maíz 2025/26 alcanza el 98,2 % del área apta y, si bien continúa retrasada respecto de la serie PAS, las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas han permitido avanzar sobre los lotes del sur del área agrícola, donde se concentran las mayores demoras. De mantenerse este escenario, las labores podrían darse por finalizadas durante los próximos días. Los rindes relevados continúan en línea con las expectativas de la campaña, permitiendo sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Por su parte, la siembra de **girasol** cubre el 26,6 % de las 3 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27, luego de registrar un progreso intersemanal de 3,2 p.p. El avance se concentra en el norte y centro del área agrícola, con un marcado progreso en el Centro-Norte de Santa Fe, donde las labores alcanzan el 73 %, tras avanzar 23 p.p. durante la última semana. En el NEA, los lotes más adelantados comienzan a transitar botón floral y mantienen una buena condición general, con el 100 % del área en condición Buena. Por su parte, en el Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Norte de Córdoba, el cultivo también presenta buenas condiciones y adecuada disponibilidad hídrica. En las zonas del sur del área agrícola, la siembra aún no ha comenzado.

En cuanto al **trigo**, el 50 % del área transita desde encañazón en adelante, con el 16 % en espigazón. El 97,5 % del área presenta condición de cultivo entre Normal a Excelente, mientras que el 87,7 % de lo implantado sostiene una condición hídrica entre Adecuada a Óptima. En ambos núcleos, más del 50 % del área ya transita la etapa de encañazón, con buena disponibilidad hídrica, salvo en sectores del Núcleo Norte que comienzan a necesitar lluvias. En el sudeste de Buenos Aires, el 75 % del área se encuentra en pleno macollaje y un 10 % en encañazón, con el 100 % bajo una condición hídrica entre Adecuada a Óptima. Durante la última semana se registraron heladas en el centro-sur del área agrícola, sin daños de importancia más allá de afectaciones foliares puntuales. Por otro lado, en esta zona continúan las aplicaciones preventivas principalmente por mancha amarilla y roya.

Finalmente, en lo que respecta a **cebada**, el 76 % del área nacional se encuentra en pleno macollaje y un 15 % ya en encañazón, con el 99 % bajo una condición de cultivo Normal a Buena. En el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y el sudeste bonaerense, con el 72 % y el 74 % del área en pleno macollaje, respectivamente, el registro de las últimas heladas no evidenció mayores daños más allá de quemaduras foliares puntuales. A su vez, continúan las aplicaciones de fungicida por roya amarilla, mancha amarilla y mancha en red, dadas las condiciones predisponentes para dichas enfermedades.

GIRASOL

La siembra cubre el 26,6 % de las 3 MHa proyectadas, con un avance intersemanal de 3,2 p.p. El 100 % del área presenta una condición hídrica Adecuada/Óptima. En el NEA, los lotes comienzan a transitar botón floral.

CEBADA

El 76 % del área nacional se encuentra en pleno macollaje y un 15 % ya en encañazón. A su vez, el 99 % de lo implantado presenta una condición de cultivo Normal a Buena.



TRIGO

El 50 % del trigo en pie transita de encañazón en adelante. Asimismo, el 97,5 % mantiene condición de cultivo Normal a Excelente, mientras que el 87,7 % sostiene una condición hídrica Adecuada a Óptima.



MAÍZ

La siembra de maíz 2026/27 alcanza el 11,1 % del área proyectada. Por su parte, la cosecha 2025/26 alcanza el 98,2 % y se mantiene la proyección de producción en 64 MTn.

MAÍZ




GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 16/09/2026

TRIGO: CONDICIÓN DE CULTIVO REGIONAL




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 16/09/2026

CEBADA

CEBADA: CONDICIÓN DE CULTIVO REGIONAL



Anexo



MAÍZ

Campaña 2026/27

Datos al: 16/09/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	-	-
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	0,5	-
IV	S Cba	1.191.480	1.215.310	2,2	-
V	Ctro N SFe	193.550	217.700	39,0	26.301
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	36,1	68.048
VII	Núcleo Sur	769.100	797.100	20,9	4.017
VIII	Ctro E ER	384.000	402.730	58,3	23.613
IX	N LP-DBA	1.056.610	1.114.900	0,6	-
X	Ctro BA	350.530	368.000	0,5	-
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	-	-
XII	SE BA	518.480	530.000	-	-
XIII	SL	339.200	293.050	-	-
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	2,6	-
XV	Otras	15.000	15.700	70,0	-
TOTAL		8.400.000	8.400.000	11,1	123.972

GIRASOL

Campaña 2026/27

Datos al: 18/09/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	501.400	557.100	97.0	540.307
III	Ctro N Cha	97.700	94.800	9.0	8.532
IV	S Cha	131.600	132.900	-	-
V	Ctro N SFe	337.600	309.900	73.0	226.227
VI	Núcleo Norte	67.000	62.400	19.6	12.230
VII	Núcleo Sur	10.700	10.700	-	-
VIII	Ctro E ER	23.000	22.100	33.0	7.293
IX	N LP-OBA	335.600	382.600	-	-
X	Ctro BA	179.000	188.000	-	-
XI	SO BA-S LP	459.700	480.400	-	-
XII	SE BA	539.400	585.800	-	-
XIII	SL	81.000	74.500	-	-
XIV	Cuenca Sal	83.300	96.800	-	-
XV	Obras	3.000	3.000	100.0	3.000
TOTAL		2.850.000	3.000.000	26.6	797.569

TRIGO

Campaña 2025/27

Datos al: 16/09/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sebrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	322.000	382.200	100,0	382.200
II	NEA	511.000	551.400	100,0	551.400
III	Ctro N Cba	552.400	547.000	100,0	547.000
IV	S Cba	240.600	241.800	100,0	241.800
V	Ctro N SFe	571.000	587.100	100,0	587.100
VI	Núcleo Norte	745.000	718.000	100,0	718.000
VII	Núcleo Sur	727.100	666.900	100,0	666.900
VIII	Ctro E ER	560.000	506.500	100,0	506.500
IX	N LP-OBA	499.000	447.100	100,0	447.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	692.200	100,0	692.200
XII	SE BA	801.000	760.900	100,0	760.900
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	92.000	100,0	92.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.700.000	6.500.000	100,0	6.500.000

CEBADA

Campaña 2026/27

Datos al: 16/09/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	19.000	100,0	19.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	150.000	147.000	100,0	147.000
X	Ctro BA	100.000	102.000	100,0	102.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	580.000	551.000	100,0	551.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1.300.000	1.270.000	100,0	1.270.000

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 16/08/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
			Perdida						
I	NOA	482.450	4.875		482.576	100,0	482.576	57,8	2.788.017
II	NEA	677.700	13.554		664.146	100,0	664.146	57,0	3.785.064
III	Ctro N Cba	958.800	8.131		950.669	100,0	950.669	83,0	7.894.119
IV	S Cba	1.191.480	51.361		1.140.119	99,4	1.122.446	77,2	8.661.528
V	Ctro N SFe	193.550	3.187		190.363	100,0	190.363	70,9	1.349.543
VI	Núcleo Norte	1.022.900	17.850		1.005.050	100,0	1.005.050	85,5	8.612.094
VII	Núcleo Sur	759.100	9.306		759.794	100,0	759.794	53,8	7.124.759
VIII	Ctro E ER	364.000	6.816		377.184	100,0	377.184	65,6	2.475.398
IX	N LP-OBA	1.056.610	7.063		1.049.547	99,7	1.035.878	88,6	9.178.920
X	Ctro BA	360.530	3.411		347.119	99,6	342.376	69,4	2.377.638
XI	SO BA-S LP	339.200	2.876		336.324	85,5	287.674	65,1	1.872.012
XII	SE BA	518.480	3.087		515.393	87,1	448.677	64,1	2.877.469
XIII	SL	339.200	2.171		337.029	100,0	337.029	66,9	2.256.788
XIV	Cuenca Sal	95.000	984		95.016	100,0	95.016	64,3	610.865
XV	Otras	15.000	300		14.700	100,0	14.700	65,7	96.631
TOTAL		8.400.000	134.972		8.255.028	99,2	8.113.577	77,5	62.959.855

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro canal
de WhatsApp