



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

1 DE OCTUBRE DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Facundo José Hernández
Pedro Moraiz Magadan



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

SE DA POR FINALIZADA LA COSECHA DE MAÍZ 2025/26 CON UN RÉCORD DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE 64 MTN.

Al presente informe, la siembra de **maíz** con destino grano comercial 2026/27 alcanza el 22,2 % de las 8,4 MHa proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 5,1 puntos porcentuales. Sobre el Centro-Norte de Santa Fe, los primeros lotes implantados emergen de manera paulatina debido a las bajas temperaturas del suelo, aunque de forma homogénea. A su vez, durante los últimos días se registró un importante avance de las labores sobre el oeste de Buenos Aires. En paralelo, se da por finalizada la cosecha de maíz 2025/26 a nivel nacional, pese a que aún restan algunos lotes por recolectar en el centro y sur de Buenos Aires, sin que ello implique modificaciones sobre la actual estimación de producción. De esta manera, la producción nacional se estima en 64 MTn, alcanzando un récord histórico y superando en 8,5 MTn el máximo alcanzado durante la campaña 2018/19.

A su vez, luego de un progreso intersemanal de 1,5 p.p., la siembra de **girasol** cubre el 32,9 % de las 3,1 MHa proyectadas. Las lluvias de esta semana mejoraron la oferta hídrica, que venía mermando tras varias semanas sin eventos de magnitud considerable, y se espera que en zonas del centro del área agrícola el ritmo de avance se acelere en consecuencia. En el NEA, el girasol transita entre expansión foliar y botón floral, y se esperan mejoras de la condición del cultivo luego de las precipitaciones mencionadas. Al mismo tiempo, en el Centro-Norte de Santa Fe, con el girasol aún en estadios vegetativos por las bajas temperaturas, se informan daños por orugas, pero por el momento sin necesidad de resiembras.

Respecto al **trigo**, comienzan a realizarse las primeras pruebas de cosecha al norte del país, con resultados superiores al promedio histórico. Con un 34 % del cereal transitando de espigazón en adelante, concentrado en el centro y norte del área agrícola, los rindes esperados que informan los colaboradores de esas zonas son alentadores, y podrían concretarse de no mediar condiciones adversas durante el llenado de granos. Actualmente, el área bajo condición de cultivo Buena/Excelente muestra un incremento de 8 p.p., respondiendo a una mejora de la oferta hídrica tras las lluvias registradas esta semana. Sin embargo, continúa evaluándose el impacto de las heladas de hace 3 semanas en zonas del centro del área agrícola, y analizando puntualmente cuáles son las mermas de rendimiento que ocasionaron.

Finalmente, en cuanto a **cebada**, el 94 % del área nacional registra una condición de cultivo Normal/Buena y el 92 % lo hace bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima. En el oeste y centro de Buenos Aires, una importante proporción transita encañazón y comienzan a relevarse los primeros lotes en espigazón. Las heladas generaron quemaduras foliares y se evalúan daños puntuales, mientras que la disponibilidad hídrica comienza a ser un factor de seguimiento hacia el oeste. Por su parte, sobre los núcleos cebaderos del sur, el cultivo se encuentra principalmente entre macollaje y encañazón, con buena condición general, aunque continúan las aplicaciones para el control de mancha en red y otras enfermedades foliares.

GIRASOL

La siembra avanzó sobre el 32,9 % de las 3,1 MHa proyectadas, reflejando un adelanto de alrededor de 10 p.p. respecto al promedio histórico y U5C. Un 3,3 % transita botón floral, concentrado exclusivamente en el NEA.

CEBADA

El 94 % del área presenta una condición de cultivo Normal/Buena y el 92 % una condición hídrica Adecuada/Óptima.



TRIGO

Se inicia la cosecha en los lotes primicia del norte del país con rendimientos que superan el promedio histórico. El área bajo condición de cultivo Buena/Excelente aumenta 8 p.p. tras las lluvias, mejorando las expectativas de rinde.



MAÍZ

La siembra de maíz 2026/27 alcanza el 22,2 % del área proyectada. En paralelo, se da por finalizada la cosecha 2025/26 con una producción récord de 64 MTn, superando en 8,5 MTn el máximo previo.

MAÍZ




GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 30/09/2026

TRIGO: VARIACIÓN INTERSEMANAL DE LA CONDICIÓN HÍDRICA




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 30/09/2026

CEBADA


CEBADA: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 30/09/2026

CEBADA: CONDICIÓN DE CULTIVO REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 30/09/2026

Anexo



MAÍZ

Campaña 2026/27

Datos al: 30/09/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	-	-
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	7,8	74.786
IV	S Cba	1.191.480	1.216.310	4,8	58.335
V	Ctro N SFe	193.550	217.700	51,4	111.789
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	62,2	670.806
VII	Núcleo Sur	769.100	757.100	46,8	373.043
VIII	Ctro E ER	364.000	402.730	80,0	322.345
IX	N LP-DBA	1.056.610	1.114.900	14,9	165.583
X	Ctro BA	360.530	360.000	18,6	68.264
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	0,9	3.010
XII	SE BA	618.480	630.000	-	-
XIII	SL	339.200	283.050	-	-
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	5,0	5.120
XV	Otras	15.000	15.700	100,0	15.700
TOTAL		8.400.000	8.400.000	22,2	1.058.760

GIRASOL

Campaña 2026/27

Datos al: 30/09/2026

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	518.000	603.000	100,0	603.000
III	Ctro N Cba	97.700	95.600	30,0	28.680
IV	S Cba	131.600	138.000	0,4	593
V	Ctro N SFe	447.600	362.100	90,0	325.890
VI	Núcleo Norte	68.000	59.200	56,0	33.152
VII	Núcleo Sur	11.800	11.600	35,0	4.060
VIII	Ctro E ER	25.300	23.900	73,3	17.526
IX	N LP-OBA	335.600	363.700	-	-
X	Ctro BA	179.000	193.300	2,0	3.866
XI	SO BA-S LP	459.700	486.500	-	-
XII	SE BA	539.400	572.000	-	-
XIII	SL	100.000	99.000	-	-
XIV	Cuenca Sal	83.300	89.100	-	-
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		3.000.000	3.100.000	32,9	1.019.767

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 30/09/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	322.000	386.000	100,0	386.000
II	NEA	511.000	549.800	100,0	549.800
III	Ctro N Cba	552.400	568.900	100,0	568.900
IV	S Cba	240.600	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	571.000	542.400	100,0	542.400
VI	Núcleo Norte	749.000	689.000	100,0	689.000
VII	Núcleo Sur	727.100	668.900	100,0	668.900
VIII	Ctro E ER	560.000	515.200	100,0	515.200
IX	N LP-OBA	499.000	444.100	100,0	444.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	732.300	100,0	732.300
XII	SE BA	801.000	760.900	100,0	760.900
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	95.000	100,0	95.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.700.000	6.500.000	100,0	6.500.000

CEBADA

Campaña 2026/27

Datos al: 30/09/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	19.000	100,0	19.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	150.000	147.000	100,0	147.000
X	Ctro BA	100.000	102.000	100,0	102.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	580.000	551.000	100,0	551.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1.300.000	1.270.000	100,0	1.270.000

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 30/08/2026

Zonas		Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
			Perdida						
I	NOA	482.450	4.875		482.576	100,0	482.576	57,8	2.788.017
II	NEA	677.700	13.554		664.146	100,0	664.146	57,0	3.785.064
III	Ctro N Cba	958.800	8.131		950.669	100,0	950.669	83,0	7.894.119
IV	S Cba	1.191.480	51.485		1.139.995	100,0	1.139.995	77,3	8.812.447
V	Ctro N SFe	193.550	3.187		190.363	100,0	190.363	70,9	1.349.543
VI	Núcleo Norte	1.022.900	17.850		1.005.050	100,0	1.005.050	85,5	9.612.094
VII	Núcleo Sur	769.100	9.306		759.794	100,0	759.794	53,8	7.124.769
VIII	Ctro E ER	364.000	6.816		377.184	100,0	377.184	65,6	2.475.398
IX	N LP-OBA	1.056.610	7.132		1.049.478	100,0	1.049.478	88,6	9.294.516
X	Ctro BA	360.530	3.436		347.096	100,0	347.096	69,4	2.400.760
XI	SO BA-S LP	339.200	3.121		336.079	100,0	336.079	65,3	2.194.937
XII	SE BA	518.480	3.422		515.058	100,0	515.058	64,0	3.296.053
XIII	SL	339.200	2.171		337.029	100,0	337.029	66,9	2.266.788
XIV	Cuenca Sal	95.000	984		95.016	100,0	95.016	64,3	610.865
XV	Otras	15.000	300		14.700	100,0	14.700	65,7	96.631
TOTAL		8.400.000	135.768		8.264.232	100,0	8.264.232	77,4	64.000.000

Galería de Fotos





Daño por heladas en espigas de trigo. Salto, Buenos Aires (Zona PAS VII, 30/09/2026). Gentileza: Manuel Blanco Pinto.

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro canal
de WhatsApp