



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

29 DE OCTUBRE DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Facundo José Hernández
Pedro Moraiz Magadan



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

INICIA LA SIEMBRA DE SOJA, MIENTRAS AVANZA LA COSECHA DE TRIGO EN EL NORTE DEL PAÍS

Se inicia la campaña 2026/27 de **soja** con la incorporación de los primeros lotes de primera. Con un adelanto interanual de 1,3 puntos porcentuales, la siembra alcanza el 2,3 % de las 17 MHa proyectadas a nivel nacional. Si bien las condiciones de humedad son óptimas en gran parte del área agrícola, las bajas temperaturas del suelo en el sur de Córdoba y el centro y norte de Buenos Aires, junto con los excesos hídricos en el Centro-Este de Entre Ríos, demoran el inicio de las labores. En contraste, el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires registran los mayores progresos, con los primeros lotes ya en emergencia.

A su vez, la siembra de **maíz** con destino grano comercial 2026/27 alcanza el 47,3 %, luego de un progreso intersemanal de 7,5 p.p. y manteniendo un adelanto de 12,3 p.p. respecto de la campaña previa, explicado en parte por la mayor superficie destinada a planteos tempranos durante la presente campaña. Durante los últimos días, las labores cobraron impulso sobre el oeste y sur del área agrícola, con avances destacados en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires. En los lotes ya implantados, el cultivo transita desde emergencia hasta V4, con algunos cuadros más adelantados. Las bajas temperaturas y la escasa radiación continúan ralentizando el crecimiento y generando emergencias heterogéneas, además de plantas amarillentas en distintas regiones. Pese a ello, la condición de cultivo se mantiene entre Normal y Buena, con algunos sectores en condición Excelente. Por último, se reporta elevada presión de cogollero en sectores del NEA y el litoral, donde se vienen realizando controles.

Por su parte, luego de un progreso intersemanal de 8,4 p.p., la siembra de **girasol** cubre el 58,7 % de un área proyectada en 3,1 MHa para el ciclo en curso, manteniendo un adelanto respecto al promedio U5C de 7,5 p.p. Actualmente, del área en pie, un 76,2 % presenta condición hídrica adecuada/óptima, con focos de excesos hídricos en el sur del área agrícola, los cuales provocan demoras de entre 15 y 20 p.p. respecto al avance promedio U5C. Particularmente en sectores de Santa Fe y Córdoba, continúa mencionándose la alta presencia de aves que están provocando daños en el stand de plantas, en algunos casos dando lugar a resiembras. En cuanto a la fenología, mientras que en el NEA un 38 % del cultivo ya transita de floración en adelante, en el centro y sur del área agrícola la gran mayoría se mantiene entre emergencia y expansión de hojas, debido a la continuidad de las bajas temperaturas que ralentizan el desarrollo.

Por otro lado, se desencadena la cosecha de **trigo** acelerando el ritmo exclusivamente sobre el norte del país, con un progreso intersemanal de 5,4 p.p., alcanzando a nivel nacional el 6,7 % del área apta. En comparación al ciclo previo, tanto NOA como NEA presentan demoras de -30 y -13 p.p. respectivamente, debido fundamentalmente a las lluvias de las semanas pasadas que frenaron las labores. Sin embargo, el avance nacional registra una demora interanual de solo 1,7 p.p., ya que, dada la reducción de hectáreas en el centro y sur del área agrícola, la superficie recolectada en las zonas en cosecha representa una porción mayor del área nacional. En cuanto a los rindes regionales, se informa un promedio de 16,2 qq/ha para NOA y de 24,4 qq/ha para el NEA, los cuales superan al promedio de los últimos 5 ciclos en más de un 75%. Respecto al área en pie, un 59% se encuentra aún en estadios previos al llenado, fundamentalmente bajo oferta hídrica adecuada/óptima luego de las lluvias del fin de semana.

Finalmente, en lo que respecta a **cebada**, el 91 % del área nacional presenta una condición de cultivo Normal/Buena y el 94 % una condición hídrica Adecuada/Óptima. Las bajas temperaturas ralentizaron el desarrollo fenológico, aunque el 43 % del área ya transita el período de definición del rendimiento. En el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con el 50 % de los lotes espigados, los rindes se estiman en 35 qq/Ha, condicionados por las heladas registradas, mientras que en el Centro de Buenos Aires las expectativas promedian los 55 qq/Ha. Por su parte, en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y en el Sudeste de Buenos Aires, el cultivo transita entre encañazón y espigazón, con rindes esperados de 40 y 58 qq/Ha, respectivamente. La elevada humedad y la escasa radiación favorecen el desarrollo de enfermedades foliares, por lo que continúan las aplicaciones de fúngicas.

SOJA

Comienza la siembra de soja con la incorporación de los primeros lotes de primera. El avance alcanza el 2,3 % de las 17,0 MHa proyectadas, con un adelanto interanual de 1,3 p.p.

GIRASOL

De las 3,1 MHa proyectadas, a la fecha se encuentran sembradas el 58,7 % luego de un progreso intersemanal de 8,4 p.p. Un 7 % concentrado en el NEA y el Centro-Norte de Santa Fe ya se encuentra en floración.

CEBADA

El 91 % de los lotes presenta una condición Normal/Buena y el 94 % mantiene reservas hídricas Adecuadas/Óptimas, Las condiciones de alta humedad y baja radiación favorecen la aparición de enfermedades foliares.

MAÍZ



La siembra de maíz 2026/27 alcanza el 47,3 % del área proyectada, con un adelanto de 12,3 p.p. respecto de la campaña previa, asociado en parte a una mayor participación de planteos tempranos.

TRIGO



A la fecha, la cosecha alcanzó el 6,7 % del área apta, con rendimientos zonales que se ubican muy por encima de los promedios U5C. El área en pie, por su parte, se encuentra bajo condición hídrica fundamentalmente adecuada/óptima.



SOJA




MAÍZ



GIRASOL


SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL

Datos al 28/10/2026



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

GIRASOL: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 28/10/2026

TRIGO

TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 28/10/2026

COSECHA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL


Datos al 28/10/2026



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

CEBADA


CEBADA: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 28/10/2026

CEBADA: CONDICIÓN DE CULTIVO REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 28/10/2026

Anexo



SOJA

Campaña 2026/27

Datos al: 28/10/2026

		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2025/26	2026/27		
I	NOA	951.740	1.037.896	-	-
II	NEA	1.634.210	1.843.762	-	-
III	Ctro N Cba	1.792.280	1.799.127	-	-
IV	S Cba	1.685.520	1.676.531	2,0	34.335
V	Ctro N SFe	1.168.770	1.192.145	0,6	7.003
VI	Núcleo Norte	2.077.210	2.048.813	4,1	83.939
VII	Núcleo Sur	2.159.800	2.171.473	7,6	164.497
VIII	Ctro E ER	992.310	967.387	2,0	19.609
IX	N LP-OBA	1.743.100	1.738.156	3,8	65.268
X	Ctro BA	769.200	733.000	1,5	10.890
XI	SO BA-S LP	393.630	378.000	-	-
XII	SE BA	922.520	904.000	-	-
XIII	SL	263.270	263.270	4,8	12.642
XIV	Cuenca Sal	168.440	168.440	-	-
XV	Otras	78.000	78.000	-	-
TOTAL		16.800.000	17.000.000	2,3	398.185

MAÍZ

Campaña 2026/27

Datos al: 26/10/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Percentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	10,1	50.873
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	40,5	388.314
IV	S Cba	1.191.480	1.215.310	22,5	273.445
V	Ctro N SFe	191.650	217.700	74,3	161.642
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	65,7	924.786
VII	Núcleo Sur	769.100	797.100	69,5	553.825
VIII	Ctro E ER	384.000	402.730	90,0	362.457
IX	N LP-DBA	1.056.610	1.114.900	60,0	688.940
X	Ctro BA	350.530	368.000	61,8	227.240
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	19,5	67.460
XII	SE BA	518.490	530.000	14,0	74.200
XIII	SL	339.200	283.050	53,6	151.715
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	47,6	48.701
XV	Otras	15.000	15.700	100,0	15.700
TOTAL		8.400.000	8.400.000	47,3	3.969.299

GIRASOL

Campaña 2026/27

Datos al: 28/10/2026

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	518.000	603.000	100,0	603.000
III	Ctro N Cba	97.700	95.600	98,8	94.405
IV	S Cba	131.600	138.000	51,3	70.725
V	Ctro N SFe	447.600	362.100	100,0	362.100
VI	Núcleo Norte	68.000	59.200	100,0	59.200
VII	Núcleo Sur	11.800	11.600	66,0	7.656
VIII	Ctro E ER	25.300	23.900	100,0	23.900
IX	N LP-OBA	335.600	363.700	58,8	213.674
X	Ctro BA	179.000	193.300	72,5	140.143
XI	SO BA-S LP	459.700	486.500	18,2	88.543
XII	SE BA	539.400	572.000	15,6	89.232
XIII	SL	100.000	99.000	47,0	46.530
XIV	Cuenca Sal	83.300	89.100	19,0	16.929
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		3.000.000	3.100.000	58,7	1.819.036

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 28/10/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida						
I	NOA	386.000	1.770	384.230	44,0	169.061	16,2	273.923
II	NEA	549.800	230	549.570	48,0	263.794	24,4	643.794
III	Ctro N Cba	568.900	-	568.900	-	-	-	-
IV	S Cba	240.600	-	240.600	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	542.400	-	542.400	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	689.000	-	689.000	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	668.900	-	668.900	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	515.200	-	515.200	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	444.100	-	444.100	-	-	-	-
X	Ctro BA	272.000	-	272.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	732.300	-	732.300	-	-	-	-
XII	SE BA	760.900	-	760.900	-	-	-	-
XIII	SL	11.900	-	11.900	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	95.000	-	95.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	-	23.000	20,0	4.600	30,0	13.800
TOTAL		6.500.000	2.000	6.498.000	6,7	437.455	21,3	931.517

CEBADA

Campaña 2026/27

Datos al: 28/10/2026

		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6,000	6,000	100.0	6,000
IV	S Cba	7,000	7,000	100.0	7,000
V	Ctro N SFe	4,000	4,000	100.0	4,000
VI	Núcleo Norte	15,000	19,000	100.0	19,000
VII	Núcleo Sur	50,000	50,000	100.0	50,000
VIII	Ctro E ER	6,000	6,000	100.0	6,000
IX	N LP-OSA	150,000	147,000	100.0	147,000
X	Ctro BA	100,000	102,000	100.0	102,000
XI	SO BA-S LP	370,000	370,000	100.0	370,000
XII	SE BA	580,000	551,000	100.0	551,000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12,000	8,000	100.0	8,000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1,300,000	1,270,000	100.0	1,270,000

Galería de Fotos





Girasol en floración. General Pinedo, Chaco (Zona PAS II, 28/10/2026).



Trigo en madurez comercial. Tomás Young, Santiago del Estero (Zona PAS II, 27/10/2026).



Trigo en floración. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 26/10/2026). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro canal
de WhatsApp