PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

13 DE NOVIEMBRE DE 2026



Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde


JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Facundo José Hernández
Pedro Moraiz Magadan



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LA SIEMBRA DE SOJA SE ACELERA Y REGISTRA UN IMPORTANTE ADELANTO INTERANUAL

Luego de un progreso intersemanal de 13,1 puntos porcentuales, la siembra de **soja** cubre el 17,8 % de las 17 MHa proyectadas para la campaña 2026/27. Se registra un adelanto interanual de 12,8 p.p. y de casi 4,2 p.p. respecto al promedio de la serie PAS. Con el 26 % de la soja de primera sembrada, los mayores avances se registran sobre ambos núcleos, el Sur de Córdoba y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires. En estas regiones, las condiciones óptimas de humedad superficial y la disponibilidad de piso, a excepción de algunos sectores del sur de Córdoba, favorecen la continuidad de las labores de siembra. Por su parte, ya se observan los primeros lotes emergidos en ambos núcleos, con buenos logros en el stand de plantas, favorecidos por la adecuada disponibilidad hídrica en el perfil y las temperaturas de los últimos días.

A su vez, la siembra de **maíz** con destino grano comercial 2026/27 alcanza el 51,2 % de las 8,4 MHa proyectadas. Los planteos tempranos se encuentran prácticamente finalizados en gran parte del área agrícola, mientras las labores continúan avanzando en el sur de Buenos Aires. En los lotes ya implantados, se observa una recuperación generalizada luego de las bajas temperaturas y la escasa radiación de las semanas previas, con mejoras en la condición del cultivo en distintas regiones. Sobre ambos Núcleos, los cuadros avanzan en sus estadios vegetativos y muestran una evolución favorable, mientras que los primeros lotes del Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos comienzan a transitar la etapa de panojamiento. Hacia el sur, aún predominan lotes transitando emergencia y los primeros estadios vegetativos.

En cuanto al **girasol**, luego de un progreso intersemanal de 11 p.p., la siembra cubre el 83,4 % de las 3,1 MHa proyectadas para la campaña 2026/27, registrando una demora respecto al promedio U5C de -3,5 p.p., pero conservando un adelanto de 9,2 p.p. respecto al promedio histórico. En el norte del área agrícola ya hay lotes transitando el llenado de granos, mientras que en el centro predominan estadios entre V3 y V7, con un crecimiento lento por las bajas temperaturas. En el centro y sudeste bonaerense, por su parte, las lluvias frecuentes y los suelos fríos ralentizan parcialmente la siembra, mientras que en el sudoeste se alcanzó un progreso intersemanal de 26,8 p.p. y los lotes implantados emergen sin inconvenientes.

En tanto, la cosecha de **trigo** avanza sobre el 11,9 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 3,4 p.p. El rinde promedio nacional se ubica en 22,2 qq/ha, con resultados regionales que, por el momento, superan el promedio del último quinquenio. Hacia el centro del área agrícola la trilla empieza lentamente en el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el norte de Entre Ríos, donde los días frescos y nublados alargaron el ciclo y demoran la cosecha. En los Núcleos, el cereal está mayormente en llenado de grano, con oferta hídrica adecuada/óptima, y se espera empezar a cosechar en 7 a 20 días. Sin embargo, se han relevado focos con alta presencia de fusarium que, junto a los daños por heladas y la incertidumbre relacionada al bajo cociente fototermal, podrían impactar negativamente en la productividad. Por último, en el sur bonaerense los lotes cursan espigazón y floración con buenas expectativas de rinde, pero con una alta presión de enfermedades.

Finalmente, en lo que respecta a **cebada**, con el 96 % de la superficie nacional implantada bajo una condición de cultivo Normal a Excelente, el 28 % ya ha iniciado el llenado de grano, principalmente sobre el centro de la región agrícola. Sobre los núcleos cebaderos del sur (Zonas PAS XI y XII), donde el 95 % de la superficie implantada presenta una condición de cultivo entre Normal a Excelente, el 74 % transita el período de definición de rendimiento. Luego de un período de baja radiación, la mejora en la disponibilidad de radiación solar durante los últimos días, acompañada de temperaturas moderadas, favoreció la evolución del cultivo sin acelerar su ciclo. En cuanto a sanidad, continúan las aplicaciones de fungicidas principalmente para el control de *Ramularia* sp., y otras enfermedades foliares. Colaboradores sobre el sudeste bonaerense informan rindes esperados que promedian los 55 qq/Ha, mientras que sobre el sudoeste promedian los 40 qq/Ha.

SOJA

La siembra de soja alcanza el 17,8 % del área proyectada (+12,8 p.p. interanual), con mayores avances en ambos núcleos y buenos logros de implantación en los primeros lotes emergidos.

TRIGO

Tras un progreso intersemanal de 3,4 p.p., la cosecha avanzó sobre el 11,9 % del área apta. El rinde promedio nacional es de 22,2 qq/ha y la proyección de producción se mantiene en 23,4 MTn.

CEBADA

En los núcleos cebaderos del sur, el 74 % transita el período de definición de rendimiento, con rindes promedio esperados de 55 qq/Ha en el sudeste y 40 qq/Ha en el sudoeste bonaerense.


MAÍZ

La siembra de maíz 2026/27 alcanza el 51,2 % del área proyectada, con un adelanto de 14,6 p.p. respecto de la campaña previa, asociado en parte a una mayor participación de planteos tempranos.


GIRASOL

Desde nuestro informe previo, la siembra avanzó 11 p.p. y alcanzó el 83,4 % del área proyectada en 3,1 MHa. Se observa una demora vs promedio U5C de -3,5 p.p., pero se mantiene un adelanto respecto al histórico de 9,2 p.p.

SOJA




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


Datos al 12/11/2026

MAÍZ


Datos al 12/11/2026
SIEMBRA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
51,2 %
Rango PAS (U10C)
Promedio PAS (U10C)
Avance 2026/27
Avance 2025/26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



MAIZ: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Siembra
Expansión foliar
Panojamiento
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ctro N Cba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
Ctro E ER
N LP-OBA
País
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/11/2026


GIRASOL


SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL
Datos al 12/11/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
83,4 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026/27
Avance 2025/26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



GIRASOL: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN ARGENTINA
Área Sembrada
Área Proyectada
Promedio de Área 2021/26
Área sembrada (MHa)
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-
2,28 MHa
3,1 MHa
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
2025/26
2026/27
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/11/2026


TRIGO


COSECHA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL
Datos al 12/11/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
11,9 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026/27
Avance 2025/26
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


TRIGO: EVOLUCIÓN DE RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Producción acumulada 2026/27
Rendimiento 2025/26
Rendimiento 2026/27
Producción acumulada (miles de toneladas)
10.000
7.500
5.000
2.500
0
Rendimiento (qq/Ha)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
19,5
19,4
20,1
17,8
21,3
21,8
22,3
10,0
11,5
14,5
18,7
20,3
24,3
26,0
30/9/2026
7/10/2026
14/10/2026
21/10/2026
28/10/2026
4/11/2026
11/11/2026
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/11/2026

CEBADA


CEBADA: CONDICIÓN DE CULTIVO REGIONAL
Excelente - Buena
Normal
Regular - Mala
Núcleo Sur
N LP-OBA
Ctro BA
SO BsAs -S LP
SE BsAs
País
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/11/2026


CEBADA: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Floración
Grano Lechoso
Madurez Fisiologica
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Núcleo Norte
Núcleo Sur
N LP-OBA
Ctro BA
SO BA-S LP
SE BA
País
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/11/2026

Anexo

SOJA

Campaña 2026/27 — Datos al: 12/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	1.151.740	1.037.896	-	-
II	NEA	1.704.210	1.843.762	-	-
III	Ctro N Cba	1.822.280	1.799.127	5,4	97.376
IV	S Cba	1.715.520	1.676.531	29,9	500.726
V	Ctro N SFe	1.168.770	1.192.145	8,8	105.043
VI	Núcleo Norte	2.277.210	2.048.813	42,4	868.339
VII	Núcleo Sur	2.359.800	2.171.473	33,4	724.391
VIII	Ctro E ER	992.310	967.387	8,6	83.340
IX	N LP-OBA	1.813.100	1.738.156	30,0	522.144
X	Ctro BA	769.200	733.000	6,9	50.820
XI	SO BA-S LP	393.630	378.000	3,7	14.080
XII	SE BA	922.520	904.000	1,8	16.080
XIII	SL	263.270	263.270	13,7	36.121
XIV	Cuenca Sal	168.440	168.440	1,8	3.106
XV	Otras	78.000	78.000	7,5	5.845
	TOTAL	17.600.000	17.000.000	17,8	3.027.411

MAÍZ

Campaña 2026/27 — Datos al: 12/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	15,0	75.930
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	45,0	431.460
IV	S Cba	1.191.480	1.215.310	25,0	303.827
V	Ctro N SFe	193.550	217.700	75,0	163.275
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	87,0	938.869
VII	Núcleo Sur	769.100	797.100	72,0	573.912
VIII	Ctro E ER	384.000	402.730	90,0	362.457
IX	N LP-OBA	1.056.610	1.114.900	60,0	668.940
X	Ctro BA	350.530	368.000	65,0	239.200
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	30,0	103.785
XII	SE BA	518.489	530.000	32,2	170.660
XIII	SL	339.200	283.050	67,0	189.644
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	58,0	59.392
XV	Otras	15.000	15.700	100,0	15.700
	TOTAL	8.400.000	8.400.000	51,2	4.297.651

GIRASOL

Campaña 2026/27 — Datos al: 12/11/2026

	Zona	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	518.000	603.000	100,0	603.000
III	Ctro N Cba	97.700	95.600	100,0	95.600
IV	S Cba	131.600	138.000	85,0	117.300
V	Ctro N SFe	447.600	362.100	100,0	362.100
VI	Núcleo Norte	68.000	59.200	100,0	59.200
VII	Núcleo Sur	11.800	11.600	100,0	11.600
VIII	Ctro E ER	25.300	23.900	100,0	23.900
IX	N LP-OBA	335.600	363.700	83,3	303.071
X	Ctro BA	179.000	193.300	80,0	154.640
XI	SO BA-S LP	459.700	486.500	70,8	344.588
XII	SE BA	539.400	572.000	62,5	357.500
XIII	SL	100.000	99.000	91,0	90.090
XIV	Cuenca Sal	83.300	89.100	67,8	60.410
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
	TOTAL	3.000.000	3.100.000	83,4	2.585.999

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 12/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	386.000	3.300	382.700	78,3	299.769	16,4	490.274
II	NEA	549.800	3.100	546.700	73,7	402.699	23,9	964.165
III	Ctro N Cba	568.900	100	568.800	2,1	11.945	36,5	43.599
IV	S Cba	240.600	-	240.600	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	542.400	200	542.200	4,4	23.694	32,4	76.877
VI	Núcleo Norte	689.000	-	689.000	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	668.900	-	668.900	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	515.200	300	514.900	4,0	20.596	48,3	99.479
IX	N LP-OBA	444.100	-	444.100	-	-	-	-
X	Ctro BA	272.000	-	272.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	732.300	-	732.300	-	-	-	-
XII	SE BA	760.900	-	760.900	-	-	-	-
XIII	SL	11.900	-	11.900	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	95.000	-	95.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	400	22.600	65,0	14.690	28,4	41.655
	TOTAL	**6.500.000**	**7.400**	**6.492.600**	**11,9**	**773.393**	**22,2**	**1.716.049**

CEBADA

Campaña 2026/27 — Datos al: 12/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	19.000	100,0	19.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	150.000	147.000	100,0	147.000
X	Ctro BA	100.000	102.000	100,0	102.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	580.000	551.000	100,0	551.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-	-	-	-
	TOTAL	**1.300.000**	**1.270.000**	**100,0**	**1.270.000**

Galería de Fotos



Girasol en estadios vegetativos. Carlos Tejedor, Buenos Aires. (Zona PAS IX, 12/11/2026). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp

Para más información, escaneá el QR y accedé a nuestro canal de WhatsApp