PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

19 DE NOVIEMBRE DE 2026



Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde


JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Facundo José Hernández
Pedro Moraiz Magadan



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LA SOJA DE PRIMERA CONTINÚA AVANZANDO A BUEN RITMO A NIVEL NACIONAL.

Tras un progreso intersemanal de 12,6 puntos porcentuales, la siembra de **soja** cubre el 30,4 % de las 17 MHa proyectadas para la campaña 2026/27. Se registra un adelanto interanual de 18 p.p. y de 16 p.p. respecto a la misma semana de la campaña previa y del promedio de las últimas cinco campañas, respectivamente. Por su parte, el 99 % de la superficie sembrada de soja de primera presenta una condición hídrica Adecuada/Óptima. Con el 27,5 % de la soja de primera ya emergida a nivel nacional, los mayores avances en la siembra se sostienen sobre ambos núcleos, Sur de Córdoba y Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires. Los primeros lotes emergidos presentan un buen stand de plantas; sin embargo, colaboradores de Sur de Córdoba y Núcleo Norte reportan emergencias lentas debido a las bajas temperaturas del suelo, así como re-siembra de lotes por planchado del suelo y excesos hídricos.

A su vez, la siembra de **maíz** con destino grano comercial alcanza el 51,5 % de las 8,4 MHa proyectadas. Se da por finalizada la siembra de los planteos tempranos a nivel nacional, mientras comienzan a incorporarse los primeros lotes correspondientes a fechas tardías. En el Centro-Norte de Santa Fe, los cuadros más adelantados ya alcanzan panojamiento, con los primeros lotes ingresando a R1. En esta misma región se relevaron daños por granizo de distinta magnitud, mientras que hacia el norte del área agrícola continúa una elevada presión de cogollero, con dificultades de control en algunos sectores. En el resto del área agrícola, los maíces tempranos transitan principalmente estadios vegetativos, con una condición de cultivo entre Normal y Buena y una disponibilidad hídrica en general Adecuada a Óptima.

Por su parte, el 92,1 % de las 3,1 MHa proyectadas para **girasol** se encuentran sembradas luego de un progreso intersemanal de las labores de 8,6 p.p., registrando una demora interanual de -3 p.p. En el NEA, donde el cultivo transita desde floración en adelante, pese a que la falta de agua y los golpes de calor de semanas previas afectaron negativamente las expectativas de rinde frente a la campaña pasada, se espera que las lluvias recientes favorezcan el llenado. En el Centro-Norte de Santa Fe, pese al lento crecimiento inicial por bajas temperaturas, el cultivo actualmente muestra condición Normal a Excelente, a excepción de algunos focos afectados por granizo, con óptima disponibilidad hídrica, y se encuentra mayormente entre botón floral y floración. En cambio, sobre el sur del área agrícola se observan situaciones contrastantes, mientras que, en el sudoeste del área agrícola, la falta de humedad dificulta la finalización de la siembra, en el norte de La Pampa y el centro y sudeste bonaerenses se informan demoras y pérdidas por anegamiento, e incluso casos puntuales de resiembras.

Al mismo tiempo, la siembra de **sorgo** granífero 2026/27, alcanza el 21,2 % de las 750.000 Ha proyectadas para la presente campaña. Las labores continúan extendiéndose sobre el centro del área agrícola, con avances del 42 % en el Núcleo Norte, 28 % en el Centro-Norte de Santa Fe y 26 % en el Centro-Norte de Córdoba. En el norte del área agrícola también se registran progresos en la implantación, en un contexto en el que el cultivo gana participación en algunos sectores frente al maíz. En cuanto a los primeros lotes implantados, la emergencia avanza bajo una condición de cultivo entre Normal y Buena.

Finalmente, la cosecha de **trigo** alcanza el 16,7 % del área apta luego de un progreso intersemanal de 4,8 p.p. La trilla se encuentra prácticamente finalizada en el NOA y el NEA, con rendimientos promedio de 17 y 24,4 qq/ha respectivamente. Sobre el centro del área agrícola, las lluvias registradas esta semana provocaron algunas demoras en la recolección de lotes sobre el centro del área agrícola, e incluso se informan daños variables por tormentas de granizo. Sin embargo, pese a la gran variabilidad en los rendimientos esperados, los resultados parciales del área cosechada son superiores a los estimados, puntualmente en el Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos. En cuanto a la fenología del área en pie, actualmente un 69 % del área transita entre floración y llenado de granos, y debido a las condiciones predisponentes a enfermedades, continúan realizándose aplicaciones de fungicidas.

SOJA

La siembra de soja alcanza el 30,4 % de las 17 MHa proyectadas, con un adelanto interanual de 18 p.p. y de 16 p.p. frente al promedio de las U5C. El avance se concentra en ambos núcleos y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires.

GIRASOL

Tras un progreso intersemanal de 8,6 p.p., la siembra cubre el 92,1 % de las 3,1 MHa proyectadas. En el centro y norte del área agrícola transita etapas reproductivas. En el sur la siembra se ve afectada por condiciones de humedad contrastantes.

TRIGO

Pese a las lluvias, la cosecha avanzó sobre el 16,7 % del área apta, tras un progreso intersemanal de 4,8 p.p. El rinde promedio asciende a 23,9 qq/ha. Se sostiene la proyección de producción en 23,4 MTn.


MAÍZ


La siembra de maíz 2026/27 alcanza el 51,5 % del área proyectada, con los planteos tempranos finalizados y los primeros tardíos en implantación.

SORGO


La siembra de sorgo 2026/27 alcanza el 21,2 % del área proyectada, con avances sobre el norte y centro del área agrícola.


SOJA


Datos al 18/11/2026
SIEMBRA DE SOJA: PROGRESO NACIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
30 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026-27
Avance 2025-26
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



SOJA DE PRIMERA: AVANCE DE SIEMBRA
S Cba
50,0 %
Ctro N SFe
30,0 %
Núcleo Norte
80,0 %
Núcleo Sur
79,0 %
Ctro E ER
27,0 %
N LP-OBA
62,0 %
Ctro BA
39,0 %
SL
33,0 %
Soja de 1° Total
42,5 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 18/11/2026


MAÍZ


Datos al 18/11/2026
SIEMBRA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
51,5 %
Rango PAS (U10C)
Promedio PAS (U10C)
Avance 2026/27
Avance 2025/26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



MAIZ: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Siembra
Expansión foliar
Panojamiento
Floración Femenina
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
NEA
Ctro N Cba
Ctro N SFe
Núcleo Norte
N LP-OBA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 18/11/2026

GIRASOL



SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL
Datos al 18/11/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
92,1 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026/27
Avance 2025/26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



GIRASOL: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Expansión de Hojas
B. Floral
Floracion
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
NEA
Ctro N Cba
S Cba
Ctro N SFe
N LP-OBA
SO BA-S LP
SE BA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 18/11/2026

SORGO


Datos al 18/11/2026
SIEMBRA DE SORGO: PROGRESO NACIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
21,2 %
Avance 2026/27
Avance 2025/26
Rango PAS
Promedio PAS
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Floración
Grano Lechoso
Grano Pastoso
Grano Duro
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
S Cba
Núcleo Norte
N LP-OBA
SO BA-S LP
SE BA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 18/11/2026


Datos al 18/11/2026
COSECHA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
16,7 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026/27
Avance 2025/26
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Anexo

SOJA

Campaña 2026/27 — Datos al: 18/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	1.151.740	1.037.896	-	-
II	NEA	1.704.210	1.843.762	-	-
III	Ctro N Cba	1.822.280	1.799.127	12,2	219.090
IV	S Cba	1.715.520	1.676.531	44,3	743.475
V	Ctro N SFe	1.168.770	1.192.145	17,2	205.026
VI	Núcleo Norte	2.277.210	2.048.813	64,8	1.328.448
VII	Núcleo Sur	2.359.800	2.171.473	58,9	1.279.050
VIII	Ctro E ER	992.310	967.387	14,1	136.380
IX	N LP-OBA	1.813.100	1.738.156	52,2	908.114
X	Ctro BA	769.200	733.000	19,6	143.364
XI	SO BA-S LP	393.630	378.000	4,2	15.757
XII	SE BA	922.520	904.000	9,6	87.022
XIII	SL	263.270	263.270	31,8	83.817
XIV	Cuenca Sal	168.440	168.440	4,6	7.764
XV	Otras	78.000	78.000	22,5	17.535
	TOTAL	17.600.000	17.000.000	30,4	5.174.841

MAÍZ

Campaña 2026/27 — Datos al: 16/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	15,0	75.930
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	45,0	431.460
IV	S Cba	1.191.480	1.215.310	25,0	303.827
V	Ctro N SFe	193.550	217.700	75,0	163.275
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	87,0	938.869
VII	Núcleo Sur	769.100	797.100	72,0	573.912
VIII	Ctro E ER	384.000	402.730	90,0	362.457
IX	N LP-OBA	1.056.610	1.114.900	60,0	668.940
X	Ctro BA	350.530	368.000	65,0	239.200
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	32,8	113.472
XII	SE BA	518.489	530.000	35,0	185.500
XIII	SL	339.200	283.050	69,0	195.248
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	58,0	59.392
XV	Otras	15.000	15.700	100,0	15.700
	TOTAL	8.400.000	8.400.000	51,5	4.327.182

GIRASOL

Campaña 2026/27 — Datos al: 18/11/2026

	Zona	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	518.000	603.000	100,0	603.000
III	Ctro N Cba	97.700	95.600	100,0	95.600
IV	S Cba	131.600	138.000	92,5	127.650
V	Ctro N SFe	447.600	362.100	100,0	362.100
VI	Núcleo Norte	68.000	59.200	100,0	59.200
VII	Núcleo Sur	11.800	11.600	100,0	11.600
VIII	Ctro E ER	25.300	23.900	100,0	23.900
IX	N LP-OBA	335.600	363.700	97,0	352.789
X	Ctro BA	179.000	193.300	87,5	169.138
XI	SO BA-S LP	459.700	486.500	80,0	389.200
XII	SE BA	539.400	572.000	86,3	493.350
XIII	SL	100.000	99.000	94,0	93.060
XIV	Cuenca Sal	83.300	89.100	82,0	73.062
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
	TOTAL	3.000.000	3.100.000	92,1	2.856.649

SORGO

Campaña 2026/27 — Datos al: 18/11/2026

Zonas		Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	26.480	26.745	-	-
II	NEA	188.120	197.526	20,0	39.505
III	Ctro N Cba	83.760	83.760	26,0	21.778
IV	S Cba	31.130	31.130	12,0	3.736
V	Ctro N SFe	117.720	118.897	28,0	33.291
VI	Núcleo Norte	23.010	20.691	42,0	8.736
VII	Núcleo Sur	15.530	14.853	30,0	4.456
VIII	Ctro E ER	51.980	51.980	48,0	24.950
IX	N LP-OBA	54.100	54.100	11,0	5.951
X	Ctro BA	11.970	11.970	8,0	958
XI	SO BA-S LP	49.730	42.768	4,0	1.711
XII	SE BA	14.390	14.390	5,0	720
XIII	SL	47.600	47.600	13,0	6.188
XIV	Cuenca Sal	19.540	19.540	5,0	977
XV	Otras	13.940	13.940	45,0	6.273
	TOTAL	750.000	750.000	21,2	159.229

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 18/11/2026

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	386.000	4.100	381.900	98,8	377.126	17,0	641.121
II	NEA	549.800	3.800	546.000	91,3	498.225	24,4	1.216.353
III	Ctro N Cba	568.900	800	568.100	19,2	108.905	31,5	342.526
IV	S Cba	240.600	-	240.600	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	542.400	200	542.200	10,0	54.220	39,3	213.236
VI	Núcleo Norte	689.000	-	689.000	0,5	3.445	40,0	13.780
VII	Núcleo Sur	668.900	-	668.900	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	515.200	300	514.900	5,1	26.260	46,5	122.134
IX	N LP-OBA	444.100	-	444.100	-	-	-	-
X	Ctro BA	272.000	-	272.000	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	732.300	-	732.300	-	-	-	-
XII	SE BA	760.900	-	760.900	-	-	-	-
XIII	SL	11.900	-	11.900	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	95.000	-	95.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	400	22.600	75,0	16.950	28,6	48.435
	TOTAL	**6.500.000**	**9.600**	**6.490.400**	**16,7**	**1.085.131**	**23,9**	**2.597.586**

Galería de Fotos




Girasol en expansión foliar. Trenque Lauquen, Buenos Aires (Zona PAS IX, 17/11/2026).




Izquierda: maíz temprano en V7. Buchardo, Córdoba (Zona PAS IV, 18/11/2026). Derecha: maíz temprano con daño foliar. Bragado, Buenos Aires (Zona PAS VII, 16/11/2026).



Soja en expansión foliar. Buchardo, Córdoba (Zona PAS IV, 18/11/2026).



Trigo en llenado de grano. América, Buenos Aires (Zona PAS IX, 17/11/2026).

PAS

ECC

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp

Para más información, escaneá el QR y accedé a nuestro canal de WhatsApp